


ラック総合カタログ Vol.4




**最新の設備と卓越した技術で、
高品質の製品を生み出します。**

より複雑に、よりなめらかに、
高度な「曲げの技術」を実現。



加工後のひずみ問題を解消した「冷間ロール成形」に更に改良を加えた当社独自の技術「ロールフォーミング加工」で、ひずみのない複雑な加工を実現。その技術は、家庭用品からエレクトロニクス、原子力産業まで幅広い分野に活かされています。また、製品の耐久性を高め、品質維持に欠かせない塗装ラインも完備。当社の長尺物塗装技術は、お客様に高い評価を得ています。



本カタログご利用の手引き

価格・仕様について



本カタログに掲載の価格および仕様（平成30年1月現在）につきましては、物価の変動・品質の改善などにより、予告なく変更する場合がありますので、ご注文の際は、代理店あるいは当社営業までご確認お願い致します。

製品の発送費について



- 各製品の運賃は標準価格に含まれているものではない場合がありますので代理店あるいは当社営業までご確認ください。
- 運賃が標準価格に含まれているものの中で沖縄県および北海道などの遠隔地につきましては、別途運賃を申し受けます。
- 各製品のための発送の場合は、別途梱包運賃を申し受けます。


その他の諸費用

- 各製品の据付工事費は標準価格には含まれておりません。
 - 塗装色の変更や仕様変更の場合は別途費用を申し受けます。
- ※本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。お買い上げの際は別途「消費税」を申し受けます。

ご使用上の注意

製品のご使用にあたり、次の点につきましては十分ご注意の上、ご使用いただきますようお願い致します。


設置条件について



- 各種ラックを設置される時には、必ずラック本体の水平を保つように調整を行って下さい。水平が保たれない状態で設置されますと製品の歪み、破損、転倒の恐れがあり危険です。




- 高温、低温、多湿等の著しい場所への設置は避けてください。





- 全ての製品は屋内で使用してください。屋外で使用されますと錆ついたり強度が低下する恐れがあります。

安全にお使いいただく為に





- 指定された積載荷重（等分布耐荷重）を超えて絶対に使用しないでください。破損する恐れがあり大変危険です。

- 1 箇所に極端に重い物を載せないでください。耐荷重範囲内でも破損する恐れがあり危険です。




- ボルトの締め忘れや緩みのないようにご注意願います。傾いたり、ガタついたり、破損する恐れがあり危険です。又、使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じたら必ず増締めをしてから使用してください。


- ボルトレス製品の場合にはツメが全て確実にセットされている事を確認の上ご使用ください。全てのツメが正しくセットされていない状態で使用すると破損する恐れがあり危険です。



- 安全（抜け止め）ピンが、取り付けとなっている製品については必ずピンを取り付けてから使用してください。ピンがセットされていない状態のままで使用される事はやめてください。破損する恐れがあり危険です。




- 棚板には足や腰をかけたり上に上がったりしないでください。破損・転倒の恐れがあり危険です。



- 転倒する恐れがある場合は、必ず転倒防止処置をしてください。

- レイアウト変更の際の解体・組立などは出来るだけ専門家にお任せください。又、組み立てたままの状態では引きずって移動しますと破損の要因となります。

- 製品の改造、加工は絶対にしないでください。破損する恐れがあり危険です。



- パレットラック、積層ラック等の設置の際には必ずベースを床にアンカーボルトで固定してください。アンカーボルトで固定されないまま使用されますと転倒する恐れがあり大変危険です。



- 移動ラックについては作動させる場合は通路内や近くに人や物がいないことを確認の上、作動させてください。指や手を挟んだり、服を引っ掛けたりする恐れがあり危険です。

店舗・オフィス・ストックヤード…と使用目的に応じた豊富な製品バリエーション。

重量ラック



中量ラック



中軽量ラック



軽量ラック



SPフロアー



施工事例



I N D E X

重量ラック

1

重量パレットラック	GM型/GH型	P.3~P.14
重量スチールラック	GS型(1000kg)	P.15~P.16
バーラック		P.17
ドライブインラック		P.17
たてかけラック		P.18
プッシュバックラック		P.18

中量ラック

2

中量ラック	MEL型(300kg)	P.21~P.24
中量ラック	MEH型(500kg)	P.25~P.28

中軽量ラック

3

中軽量ラック	SPLM型(200kg)	P.31~P.34
中軽量ラック	SPLR型(150kg)	P.35~P.38

軽量ラック

4

軽量ラック	SPA1型, SPA2型, SPA3型	P.41~P.44
-------	---------------------	-----------

SPフロアー

5

簡易工法用床材		P.45~P.46
---------	--	-----------

施工事例

6

重量ラック	P.47~P.48
中量ラック	P.49~P.50
中軽量ラック	P.51~P.52
軽量ラック	P.53~P.54
積層ラック	P.55~P.56
特殊ラック	P.57~P.58
パーティション,シャッター,ビニールカーテン,LED照明	P.59~P.60

重量ラック


産業の複雑化、高度化に伴う保管形態や荷姿の物理的変化、さらに新しい荷役機器の出現などによる保管システムの質的变化などに対応できる独自の構造を持った重量ラックです。組立はもちろん解体・移設・増設もスピーディに行えます。



GM・GH型 (重量パレトラック)

重量パレットラック

構成部材



① 支柱パネル


代表的な支柱枠で 56 種類あり、高さ、間口、奥行、また耐荷重に対してもムダのないラック設定ができます。支柱枠とは相対する2本の柱に水平材、筋かいをボルト結合したトラス構造の枠体です。積載荷重とラック全高によって M 級と H 級の 2 種類があります。

④ 安全ピン

棚梁を支柱に掛けた後、その両端のフックプレート正面にある孔から柱の掛け孔まで、ピンを通します。これで作業中誤ってフォークで突き上げてもビームが外れることはありません。

② ビーム

下図のようなC型断面の特殊型鋼で、偏心荷重による“ねじれ”に対して強い形状です。棚梁の両端には、フックプレートが溶接してあり、柱と強固に結合します。なお、万一にそなえて安全ピンを差し込みます。



③ サブビーム

ビームを補強するためのもので、1パレット当たりに2本ないし3本使用します。


標準仕様



タイプ	GM型	GH型
段荷重(kg)	1000 kg～2000 kg/段 (1 段当たり等分布荷重)	1000 kg～3000 kg/段 (1 段当たり等分布荷重)
総荷重(kg)※	約 7000 kg/間口当たり	約 9000 kg/間口当たり
支柱形状(mm)		
高さ(mm)H	1800～4200まで150mmピッチ	1800～6000 まで 150 mmピッチ
間口(mm)W	1300～3500(100mmピッチ)	
奥行(mm)D	800,900,1000,1100,1200(100mm単位)	
塗装色	ホワイトグレー, グリーン	


※総荷重は目安であり、条件により変わりますので、お問い合わせください。

標準寸法



商品コードの読み方






【例】







GM型


1 段当たり耐荷重 2000 kgまで
全段総耐荷重 7000 kgまで

(価格単位：円)

全高		1800		2100		2400		2700		3000		3300	
奥 行	支柱 パネル												
		品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
800		GM1808	16,100	GM2108	18,500	GM2408	21,300	GM2708	22,300	GM3008	24,700	GM3308	27,500
900		GM1809	16,400	GM2109	18,900	GM2409	21,700	GM2709	22,800	GM3009	25,200	GM3309	28,100
1000		GM1810	16,800	GM2110	19,300	GM2410	22,200	GM2710	23,300	GM3010	25,800	GM3310	28,700
1100		GM1811	17,200	GM2111	19,700	GM2411	22,800	GM2711	23,900	GM3011	26,400	GM3311	29,500
1200		GM1812	17,500	GM2112	20,200	GM2412	23,300	GM2712	24,400	GM3012	27,000	GM3312	30,200

全高		3600		3900		4050		4200	
奥行	支柱パネル								
		品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
	800	GM3608	28,500	GM3908	30,900	GM4008	31,400	GM4208	33,600
	900	GM3609	29,200	GM3909	31,600	GM4009	32,100	GM4209	34,400
	1000	GM3610	29,800	GM3910	32,300	GM4010	32,800	GM4210	35,200
	1100	GM3611	30,600	GM3911	33,100	GM4011	33,700	GM4211	36,200
	1200	GM3612	31,200	GM3912	33,900	GM4012	34,400	GM4212	37,000

※上記金額にはアンカーライナーセット（ライナー3枚・アンカー2本）を含みます










GH型

1 段当たり耐荷重 3000 kgまで
全段総耐荷重 9000 kgまで

(価格単位：円)

全高		2400		2700		3000		3300		3600		3900		4050	
奥行	支柱パネル														
		品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
800		GH2408	26,000	GH2708	27,400	GH3008	30,200	GH3308	33,700	GH3608	35,000	GH3908	37,800	GH4008	38,500
900		GH2409	26,600	GH2709	27,900	GH3009	30,800	GH3309	34,400	GH3609	35,700	GH3909	38,700	GH4009	39,300
1000		GH2410	27,100	GH2710	28,400	GH3010	31,500	GH3310	35,100	GH3610	36,400	GH3910	39,400	GH4010	40,100
1100		GH2411	27,800	GH2711	29,100	GH3011	32,200	GH3311	36,000	GH3611	37,400	GH3911	40,500	GH4011	41,100
1200		GH2412	28,400	GH2712	29,700	GH3012	32,900	GH3312	36,800	GH3612	38,100	GH3912	41,300	GH4012	41,900

全高		4200		4500		4800		5100		5400		5700		6000	
奥行	支柱パネル														
		品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
800		GH4208	41,300	GH4508	42,600	GH4808	45,500	GH5108	48,900	GH5408	50,300	GH5708	53,100	GH6008	57,700
900		GH4209	42,200	GH4509	43,600	GH4809	46,500	GH5109	50,000	GH5409	51,400	GH5709	54,300	GH6009	59,000
1000		GH4210	43,100	GH4510	44,400	GH4810	47,400	GH5110	51,100	GH5410	52,400	GH5710	55,400	GH6010	60,300
1100		GH4211	44,200	GH4511	45,600	GH4811	48,700	GH5111	52,500	GH5411	53,800	GH5711	56,900	GH6011	61,800
1200		GH4212	45,200	GH4512	46,500	GH4812	49,700	GH5112	53,600	GH5412	54,900	GH5712	58,100	GH6012	63,100

※上記金額にはアンカーライナーセット（ライナー3枚・アンカー2本）を含みます


ビーム

(価格単位：円)

有効間口	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
	耐荷重(kg)		耐荷重(kg)		耐荷重(kg)		耐荷重(kg)	
1300	1310B	¥5,400						
	2700							
1500	1510B	¥5,900						
	2400							
1900	1910B	¥6,400	1912B	¥7,700				
	1900		2900					
2100	2110B	¥6,900	2112B	¥8,400	2114B	¥9,000		
	1750		2600		3000			
2300	2310B	¥7,400	2312B	¥9,100	2314B	¥9,800		
	1500		2400		2850			
2500	2510B	¥7,900	2512B	¥9,800	2514B	¥10,600		
	1250		2200		2600			
2700	2710B	¥8,400	2712B	¥10,500	2714B	¥11,400	2715B	¥12,900
	1000		2000		2400		3000	
2900	2910B	¥8,900	2912B	¥11,200	2914B	¥12,200	2915B	¥13,900
	800		1500		2000		2800	
3100	3110B	¥9,400	3112B	¥11,900	3114B	¥13,000	3115B	¥14,900
	600		1200		1500		2300	
3300	3310B	¥9,900	3312B	¥12,600	3314B	¥13,800	3315B	¥15,900
	500		1000		1300		1900	
3500			3512B	¥13,300	3514B	¥14,600	3515B	¥16,900
			800		1100		1600	

※耐荷重は、ビーム 1 対の安全荷重を示しております。(当社規定)



サブビーム



サブビームは、通常1パレット当り2本ないし3本必要とします。
サブビームのみに荷物を載せることは破損する恐れがあり大変
危険ですので、絶対におやめください。

品 番	価 格
DC- 800	¥1,200
DC- 900	¥1,300
DC-1000	¥1,400
DC-1100	¥1,500
DC-1200	¥1,600

オプション



品 名	品 番
支柱つなぎ	RT-100M
	RT-200M
	RT-300M
	RT-100H
	RT-200H
	RT-300H
	RT-100E
	RT-200E
	RT-300E
フォーク スパーサー	FC- 900
	FC-1000
	FC-1100
スキッド サポート	SS- 900
	SS-1000
	SS-1100
	SS-1200
ドラム サポート	DS- 900
	DS-1000
	DS-1100
トラスガード	TG-1000M
	TG-1000H
安全ポール	SP-1000




パレットラックの上手な使い方


フォークリフトと通路幅

フォークリフトに積まれたパレットをラックに収納するとき、最低必要な棚間通路は、(直角積付)道路幅として、使用するフォークリフトによりそれぞれ異なります。


カウンターバランス式



リーチ式




ラックストッカー



標準クリアランス

- サイドクリアランス：間口方向の柱と保管物及び、保管物どうしのすきまで、一般的には約100mm程度です。
- アッパークリアランス：保管物と棚下面とのすきまで、一般的には約150mm程度です。
- 最上段ビームの高さ：フォークリフトの最大揚高より約150mm程度低めの支柱枠を選んでください。





パレットラック施工事例





重量ラック

高さ2400-2段



高さ3000-2段



(価格単位：円)


	耐荷重			1,000kg/段		1,500kg/段		2,000kg/段		2,500kg/段	
	サイズ			型番		型番		型番		型番	
	高さ(H) (mm)	間口(W) (mm)	奥行(D) (mm)	単立価格	連結価格	単立価格	連結価格	単立価格	連結価格	単立価格	連結価格
ビーム2段	2400H	2100W	800D	GM2408-2110B-2		GM2408-2110B-2		GM2408-2112B-2		GH2408-2112B-2	
				79,800	58,500	79,800	58,500	85,800	64,500	95,200	69,200
				1段増し価格	18,600	1段増し価格	18,600	1段増し価格	21,600	1段増し価格	21,600
			900D	GM2409-2110B-2		GM2409-2110B-2		GM2409-2112B-2		GH2409-2112B-2	
				81,400	59,700	81,400	59,700	87,400	65,700	97,200	70,600
				1段増し価格	19,000	1段増し価格	19,000	1段増し価格	22,000	1段増し価格	22,000
			1000D	GM2410-2110B-2		GM2410-2110B-2		GM2410-2112B-2		GH2410-2112B-2	
				83,200	61,000	83,200	61,000	89,200	67,000	99,000	71,900
				1段増し価格	19,400	1段増し価格	19,400	1段増し価格	22,400	1段増し価格	22,400
			1100D	GM2411-2110B-2		GM2411-2110B-2		GM2411-2112B-2		GH2411-2112B-2	
				85,200	62,400	85,200	62,400	91,200	68,400	101,200	73,400
				1段増し価格	19,800	1段増し価格	19,800	1段増し価格	22,800	1段増し価格	22,800
			1200D	GM2412-2110B-2		GM2412-2110B-2		GM2412-2112B-2		GH2412-2112B-2	
				87,000	63,700	87,000	63,700	93,000	69,700	103,200	74,800
				1段増し価格	20,200	1段増し価格	20,200	1段増し価格	23,200	1段増し価格	23,200
	2400H	2300W	800D	GM2408-2310B-2		GM2408-2310B-2		GM2408-2312B-2		GH2408-2314B-2	
				81,800	60,500	81,800	60,500	88,600	67,300	100,800	74,800
				1段増し価格	19,600	1段増し価格	19,600	1段増し価格	23,000	1段増し価格	24,400
			900D	GM2409-2310B-2		GM2409-2310B-2		GM2409-2312B-2		GH2409-2314B-2	
				83,400	61,700	83,400	61,700	90,200	68,500	102,800	76,200
				1段増し価格	20,000	1段増し価格	20,000	1段増し価格	23,400	1段増し価格	24,800
			1000D	GM2410-2310B-2		GM2410-2310B-2		GM2410-2312B-2		GH2410-2314B-2	
				85,200	63,000	85,200	63,000	92,000	69,800	104,600	77,500
				1段増し価格	20,400	1段増し価格	20,400	1段増し価格	23,800	1段増し価格	25,200
			1100D	GM2411-2310B-2		GM2411-2310B-2		GM2411-2312B-2		GH2411-2314B-2	
				87,200	64,400	87,200	64,400	94,000	71,200	106,800	79,000
				1段増し価格	20,800	1段増し価格	20,800	1段増し価格	24,200	1段増し価格	25,600
			1200D	GM2412-2310B-2		GM2412-2310B-2		GM2412-2312B-2		GH2412-2314B-2	
				89,000	65,700	89,000	65,700	95,800	72,500	108,800	80,400
				1段増し価格	21,200	1段増し価格	21,200	1段増し価格	24,600	1段増し価格	26,000
	2400H	2500W	800D	GM2408-2510B-2		GM2408-2512B-2		GM2408-2512B-2		GH2408-2514B-2	
				83,800	62,500	91,400	70,100	91,400	70,100	104,000	78,000
				1段増し価格	20,600	1段増し価格	24,400	1段増し価格	24,400	1段増し価格	26,000
			900D	GM2409-2510B-2		GM2409-2512B-2		GM2409-2512B-2		GH2409-2514B-2	
				85,400	63,700	93,000	71,300	93,000	71,300	106,000	79,400
				1段増し価格	21,000	1段増し価格	24,800	1段増し価格	24,800	1段増し価格	26,400
			1000D	GM2410-2510B-2		GM2410-2512B-2		GM2410-2512B-2		GH2410-2514B-2	
				87,200	65,000	94,800	72,600	94,800	72,600	107,800	80,700
				1段増し価格	21,400	1段増し価格	25,200	1段増し価格	25,200	1段増し価格	26,800
			1100D	GM2411-2510B-2		GM2411-2512B-2		GM2411-2512B-2		GH2411-2514B-2	
				89,200	66,400	96,800	74,000	96,800	74,000	110,000	82,200
				1段増し価格	21,800	1段増し価格	25,600	1段増し価格	25,600	1段増し価格	27,200
			1200D	GM2412-2510B-2		GM2412-2512B-2		GM2412-2512B-2		GH2412-2514B-2	
				91,000	67,700	98,600	75,300	98,600	75,300	112,000	83,600
				1段増し価格	22,200	1段増し価格	26,000	1段増し価格	26,000	1段増し価格	27,600
	2400H	2700W	800D	GM2408-2710B-2		GM2408-2712B-2		GM2408-2712B-2		GH2408-2715B-2	
				85,800	64,500	94,200	72,900	94,200	72,900	113,200	87,200
				1段増し価格	21,600	1段増し価格	25,800	1段増し価格	25,800	1段増し価格	30,600
			900D	GM2409-2710B-2		GM2409-2712B-2		GM2409-2712B-2		GH2409-2715B-2	
				87,400	65,700	95,800	74,100	95,800	74,100	115,200	88,600
				1段増し価格	22,000	1段増し価格	26,200	1段増し価格	26,200	1段増し価格	31,000
			1000D	GM2410-2710B-2		GM2410-2712B-2		GM2410-2712B-2		GH2410-2715B-2	
				89,200	67,000	97,600	75,400	97,600	75,400	117,000	89,900
				1段増し価格	22,400	1段増し価格	26,600	1段増し価格	26,600	1段増し価格	31,400
			1100D	GM2411-2710B-2		GM2411-2712B-2		GM2411-2712B-2		GH2411-2715B-2	
				91,200	68,400	99,600	76,800	99,600	76,800	119,200	91,400
				1段増し価格	22,800	1段増し価格	27,000	1段増し価格	27,000	1段増し価格	31,800
			1200D	GM2412-2710B-2		GM2412-2712B-2		GM2412-2712B-2		GH2412-2715B-2	
				93,000	69,700	101,400	78,100	101,400	78,100	121,200	92,800
				1段増し価格	23,200	1段増し価格	27,400	1段増し価格	27,400	1段増し価格	32,200

(価格単位：円)


耐荷重			1,000kg/段		1,500kg/段		2,000kg/段		2,500kg/段		
			型番		型番		型番		型番		
サイズ	高さ(H) (mm)	間口(W) (mm)	奥行(D) (mm)	単立価格	連結価格	単立価格	連結価格	単立価格	連結価格	単立価格	連結価格
ビーム2段	3000H	2100W	800D	GM3008-2110B-2		GM3008-2110B-2		GM3008-2112B-2		GH3008-2112B-2	
				86,600	61,900	86,600	61,900	92,600	67,900	103,600	73,400
				1段増し価格	18,600	1段増し価格	18,600	1段増し価格	21,600	1段増し価格	21,600
			900D	GM3009-2110B-2		GM3009-2110B-2		GM3009-2112B-2		GH3009-2112B-2	
				88,400	63,200	88,400	63,200	94,400	69,200	105,600	74,800
				1段増し価格	19,000	1段増し価格	19,000	1段増し価格	22,000	1段増し価格	22,000
			1000D	GM3010-2110B-2		GM3010-2110B-2		GM3010-2112B-2		GH3010-2112B-2	
				90,400	64,600	90,400	64,600	96,400	70,600	107,800	76,300
				1段増し価格	19,400	1段増し価格	19,400	1段増し価格	22,400	1段増し価格	22,400
			1100D	GM3011-2110B-2		GM3011-2110B-2		GM3011-2112B-2		GH3011-2112B-2	
				92,400	66,000	92,400	66,000	98,400	72,000	110,000	77,800
				1段増し価格	19,800	1段増し価格	19,800	1段増し価格	22,800	1段増し価格	22,800
	1200D	GM3012-2110B-2		GM3012-2110B-2		GM3012-2112B-2		GH3012-2112B-2			
		94,400	67,400	94,400	67,400	100,400	73,400	112,200	79,300		
		1段増し価格	20,200	1段増し価格	20,200	1段増し価格	23,200	1段増し価格	23,200		
	3000H	2300W	800D	GM3008-2310B-2		GM3008-2310B-2		GM3008-2312B-2		GH3008-2314B-2	
				88,600	63,900	88,600	63,900	95,400	70,700	109,200	79,000
				1段増し価格	19,600	1段増し価格	19,600	1段増し価格	23,000	1段増し価格	24,400
			900D	GM3009-2310B-2		GM3009-2310B-2		GM3009-2312B-2		GH3009-2314B-2	
				90,400	65,200	90,400	65,200	97,200	72,000	111,200	80,400
				1段増し価格	20,000	1段増し価格	20,000	1段増し価格	23,400	1段増し価格	24,800
			1000D	GM3010-2310B-2		GM3010-2310B-2		GM3010-2312B-2		GH3010-2314B-2	
				92,400	66,600	92,400	66,600	99,200	73,400	113,400	81,900
				1段増し価格	20,400	1段増し価格	20,400	1段増し価格	23,800	1段増し価格	25,200
1100D			GM3011-2310B-2		GM3011-2310B-2		GM3011-2312B-2		GH3011-2314B-2		
			94,400	68,000	94,400	68,000	101,200	74,800	115,600	83,400	
			1段増し価格	20,800	1段増し価格	20,800	1段増し価格	24,200	1段増し価格	25,600	
1200D	GM3012-2310B-2		GM3012-2310B-2		GM3012-2312B-2		GH3012-2314B-2				
	96,400	69,400	96,400	69,400	103,200	76,200	117,800	84,900			
	1段増し価格	21,200	1段増し価格	21,200	1段増し価格	24,600	1段増し価格	26,000			
3000H	2500W	800D	GM3008-2510B-2		GM3008-2512B-2		GM3008-2512B-2		GH3008-2514B-2		
			90,600	65,900	98,200	73,500	98,200	73,500	112,400	82,200	
			1段増し価格	20,600	1段増し価格	24,400	1段増し価格	24,400	1段増し価格	26,000	
		900D	GM3009-2510B-2		GM3009-2512B-2		GM3009-2512B-2		GH3009-2514B-2		
			92,400	67,200	100,000	74,800	100,000	74,800	114,400	83,600	
			1段増し価格	21,000	1段増し価格	24,800	1段増し価格	24,800	1段増し価格	26,400	
		1000D	GM3010-2510B-2		GM3010-2512B-2		GM3010-2512B-2		GH3010-2514B-2		
			94,400	68,600	102,000	76,200	102,000	76,200	116,600	85,100	
			1段増し価格	21,400	1段増し価格	25,200	1段増し価格	25,200	1段増し価格	26,800	
		1100D	GM3011-2510B-2		GM3011-2512B-2		GM3011-2512B-2		GH3011-2514B-2		
			96,400	70,000	104,000	77,600	104,000	77,600	118,800	86,600	
			1段増し価格	21,800	1段増し価格	25,600	1段増し価格	25,600	1段増し価格	27,200	
1200D	GM3012-2510B-2		GM3012-2512B-2		GM3012-2512B-2		GH3012-2514B-2				
	98,400	71,400	106,000	79,000	106,000	79,000	121,000	88,100			
	1段増し価格	22,200	1段増し価格	26,000	1段増し価格	26,000	1段増し価格	27,600			
3000H	2700W	800D	GM3008-2710B-2		GM3008-2712B-2		GM3008-2712B-2		GH3008-2715B-2		
			92,600	67,900	101,000	76,300	101,000	76,300	121,600	91,400	
			1段増し価格	21,600	1段増し価格	25,800	1段増し価格	25,800	1段増し価格	30,600	
		900D	GM3009-2710B-2		GM3009-2712B-2		GM3009-2712B-2		GH3009-2715B-2		
			94,400	69,200	102,800	77,600	102,800	77,600	123,600	92,800	
			1段増し価格	22,000	1段増し価格	26,200	1段増し価格	26,200	1段増し価格	31,000	
		1000D	GM3010-2710B-2		GM3010-2712B-2		GM3010-2712B-2		GH3010-2715B-2		
			96,400	70,600	104,800	79,000	104,800	79,000	125,800	94,300	
			1段増し価格	22,400	1段増し価格	26,600	1段増し価格	26,600	1段増し価格	31,400	
		1100D	GM3011-2710B-2		GM3011-2712B-2		GM3011-2712B-2		GH3011-2715B-2		
			98,400	72,000	106,800	80,400	106,800	80,400	128,000	95,800	
			1段増し価格	22,800	1段増し価格	27,000	1段増し価格	27,000	1段増し価格	31,800	
1200D	GM3012-2710B-2		GM3012-2712B-2		GM3012-2712B-2		GH3012-2715B-2				
	100,400	73,400	108,800	81,800	108,800	81,800	130,200	97,300			
	1段増し価格	23,200	1段増し価格	27,400	1段増し価格	27,400	1段増し価格	32,200			

重量ラック

高さ3600-2段



高さ4050-2段



1
重量ラック

1
重量ラック

(価格単位：円)

耐荷重				1,000kg/段		1,500kg/段		2,000kg/段		2,500kg/段	
サイズ			奥行(D) (mm)	型番		型番		型番		型番	
高さ(H) (mm)	間口(W) (mm)	奥行(D) (mm)		単立価格	連結価格	単立価格	連結価格	単立価格	連結価格	単立価格	連結価格
3600H	2100W	800D		GM3608-2110B-2	GM3608-2110B-2	GM3608-2110B-2	GM3608-2110B-2	GH3608-2112B-2	GH3608-2112B-2	GH3608-2112B-2	GH3608-2112B-2
				94,200	65,700	94,200	65,700	113,200	78,200	113,200	78,200
				1段増し価格	18,600	1段増し価格	18,600	1段増し価格	21,600	1段増し価格	21,600
		900D		GM3609-2110B-2	GM3609-2110B-2	GM3609-2110B-2	GM3609-2110B-2	GH3609-2112B-2	GH3609-2112B-2	GH3609-2112B-2	GH3609-2112B-2
				96,400	67,200	96,400	67,200	115,400	79,700	115,400	79,700
				1段増し価格	19,000	1段増し価格	19,000	1段増し価格	22,000	1段増し価格	22,000
		1000D		GM3610-2110B-2	GM3610-2110B-2	GM3610-2110B-2	GM3610-2110B-2	GH3610-2112B-2	GH3610-2112B-2	GH3610-2112B-2	GH3610-2112B-2
				98,400	68,600	98,400	68,600	117,600	81,200	117,600	81,200
				1段増し価格	19,400	1段増し価格	19,400	1段増し価格	22,400	1段増し価格	22,400
		1100D		GM3611-2110B-2	GM3611-2110B-2	GM3611-2110B-2	GM3611-2110B-2	GH3611-2112B-2	GH3611-2112B-2	GH3611-2112B-2	GH3611-2112B-2
				100,800	70,200	100,800	70,200	120,400	83,000	120,400	83,000
				1段増し価格	19,800	1段増し価格	19,800	1段増し価格	22,800	1段増し価格	22,800
	2300W	1200D		GM3612-2110B-2	GM3612-2110B-2	GM3612-2110B-2	GM3612-2110B-2	GH3612-2112B-2	GH3612-2112B-2	GH3612-2112B-2	GH3612-2112B-2
				102,800	71,600	102,800	71,600	122,600	84,500	122,600	84,500
				1段増し価格	20,200	1段増し価格	20,200	1段増し価格	23,200	1段増し価格	23,200
		800D		GM3608-2310B-2	GM3608-2310B-2	GM3608-2310B-2	GM3608-2310B-2	GH3608-2312B-2	GH3608-2314B-2	GH3608-2314B-2	GH3608-2314B-2
				96,200	67,700	96,200	67,700	116,000	81,000	118,800	83,800
				1段増し価格	19,600	1段増し価格	19,600	1段増し価格	23,000	1段増し価格	24,400
		900D		GM3609-2310B-2	GM3609-2310B-2	GM3609-2310B-2	GM3609-2310B-2	GH3609-2312B-2	GH3609-2314B-2	GH3609-2314B-2	GH3609-2314B-2
				98,400	69,200	98,400	69,200	118,200	82,500	121,000	85,300
				1段増し価格	20,000	1段増し価格	20,000	1段増し価格	23,400	1段増し価格	24,800
		1000D		GM3610-2310B-2	GM3610-2310B-2	GM3610-2310B-2	GM3610-2310B-2	GH3610-2312B-2	GH3610-2314B-2	GH3610-2314B-2	GH3610-2314B-2
				100,400	70,600	100,400	70,600	120,400	84,000	123,200	86,800
				1段増し価格	20,400	1段増し価格	20,400	1段増し価格	23,800	1段増し価格	25,200
3600H	2500W	1100D		GM3611-2310B-2	GM3611-2310B-2	GM3611-2310B-2	GM3611-2310B-2	GH3611-2312B-2	GH3611-2314B-2	GH3611-2314B-2	GH3611-2314B-2
				102,800	72,200	102,800	72,200	123,200	85,800	126,000	88,600
				1段増し価格	20,800	1段増し価格	20,800	1段増し価格	24,200	1段増し価格	25,600
		1200D		GM3612-2310B-2	GM3612-2310B-2	GM3612-2310B-2	GM3612-2310B-2	GH3612-2312B-2	GH3612-2314B-2	GH3612-2314B-2	GH3612-2314B-2
				104,800	73,600	104,800	73,600	125,400	87,300	128,200	90,100
				1段増し価格	21,200	1段増し価格	21,200	1段増し価格	24,600	1段増し価格	26,000
		800D		GM3608-2510B-2	GM3608-2512B-2	GM3608-2512B-2	GM3608-2512B-2	GH3608-2512B-2	GH3608-2514B-2	GH3608-2514B-2	GH3608-2514B-2
				98,200	69,700	105,800	77,300	118,800	83,800	122,000	87,000
				1段増し価格	20,600	1段増し価格	24,400	1段増し価格	24,400	1段増し価格	26,000
		900D		GM3609-2510B-2	GM3609-2512B-2	GM3609-2512B-2	GM3609-2512B-2	GH3609-2512B-2	GH3609-2514B-2	GH3609-2514B-2	GH3609-2514B-2
				100,400	71,200	108,000	78,800	121,000	85,300	124,200	88,500
				1段増し価格	21,000	1段増し価格	24,800	1段増し価格	24,800	1段増し価格	26,400
	2700W	1000D		GM3610-2510B-2	GM3610-2512B-2	GM3610-2512B-2	GM3610-2512B-2	GH3610-2512B-2	GH3610-2514B-2	GH3610-2514B-2	GH3610-2514B-2
				102,400	72,600	110,000	80,200	123,200	86,800	126,400	90,000
				1段増し価格	21,400	1段増し価格	25,200	1段増し価格	25,200	1段増し価格	26,800
		1100D		GM3611-2510B-2	GM3611-2512B-2	GM3611-2512B-2	GM3611-2512B-2	GH3611-2512B-2	GH3611-2514B-2	GH3611-2514B-2	GH3611-2514B-2
				104,800	74,200	112,400	81,800	126,000	88,600	129,200	91,800
				1段増し価格	21,800	1段増し価格	25,600	1段増し価格	25,600	1段増し価格	27,200
		1200D		GM3612-2510B-2	GM3612-2512B-2	GM3612-2512B-2	GM3612-2512B-2	GH3612-2512B-2	GH3612-2514B-2	GH3612-2514B-2	GH3612-2514B-2
				106,800	75,600	114,400	83,200	128,200	90,100	131,400	93,300
				1段増し価格	22,200	1段増し価格	26,000	1段増し価格	26,000	1段増し価格	27,600
		800D		GM3608-2710B-2	GM3608-2712B-2	GM3608-2712B-2	GM3608-2712B-2	GH3608-2712B-2	GH3608-2715B-2	GH3608-2715B-2	GH3608-2715B-2
				100,200	71,700	108,600	80,100	121,600	86,600	131,200	96,200
				1段増し価格	21,600	1段増し価格	25,800	1段増し価格	25,800	1段増し価格	30,600
3600H	2700W	900D		GM3609-2710B-2	GM3609-2712B-2	GM3609-2712B-2	GM3609-2712B-2	GH3609-2712B-2	GH3609-2715B-2	GH3609-2715B-2	GH3609-2715B-2
				102,400	73,200	110,800	81,600	123,800	88,100	133,400	97,700
				1段増し価格	22,000	1段増し価格	26,200	1段増し価格	26,200	1段増し価格	31,000
		1000D		GM3610-2710B-2	GM3610-2712B-2	GM3610-2712B-2	GM3610-2712B-2	GH3610-2712B-2	GH3610-2715B-2	GH3610-2715B-2	GH3610-2715B-2
				104,400	74,600	112,800	83,000	126,000	89,600	135,600	99,200
				1段増し価格	22,400	1段増し価格	26,600	1段増し価格	26,600	1段増し価格	31,400
		1100D		GM3611-2710B-2	GM3611-2712B-2	GM3611-2712B-2	GM3611-2712B-2	GH3611-2712B-2	GH3611-2715B-2	GH3611-2715B-2	GH3611-2715B-2
				106,800	76,200	115,200	84,600	128,800	91,400	138,400	101,000
				1段増し価格	22,800	1段増し価格	27,000	1段増し価格	27,000	1段増し価格	31,800
		1200D		GM3612-2710B-2	GM3612-2712B-2	GM3612-2712B-2	GM3612-2712B-2	GH3612-2712B-2	GH3612-2715B-2	GH3612-2715B-2	GH3612-2715B-2
				108,800	77,600	117,200	86,000	131,000	92,900	140,600	102,500
				1段増し価格	23,200	1段増し価格	27,400	1段増し価格	27,400	1段増し価格	32,200

(価格単位：円)

耐荷重			1,000kg/段		1,500kg/段		2,000kg/段		2,500kg/段		
			型番		型番		型番		型番		
サイズ	高さ(H) (mm)	間口(W) (mm)	奥行(D) (mm)	単立価格	連結価格	単立価格	連結価格	単立価格	連結価格	単立価格	連結価格
4050H	2100W	800D		GM4008-2110B-2		GM4008-2110B-2		GH4008-2112B-2		GH4008-2112B-2	
				100,000	68,600	100,000	68,600	120,200	81,700	120,200	81,700
				1段増し価格	18,600	1段増し価格	18,600	1段増し価格	21,600	1段増し価格	21,600
		900D		GM4009-2110B-2		GM4009-2110B-2		GH4009-2112B-2		GH4009-2112B-2	
				102,200	70,100	102,200	70,100	122,600	83,300	122,600	83,300
				1段増し価格	19,000	1段増し価格	19,000	1段増し価格	22,000	1段増し価格	22,000
		1000D		GM4010-2110B-2		GM4010-2110B-2		GH4010-2112B-2		GH4010-2112B-2	
				104,400	71,600	104,400	71,600	125,000	84,900	125,000	84,900
				1段増し価格	19,400	1段増し価格	19,400	1段増し価格	22,400	1段増し価格	22,400
		1100D		GM4011-2110B-2		GM4011-2110B-2		GH4011-2112B-2		GH4011-2112B-2	
				107,000	73,300	107,000	73,300	127,800	86,700	127,800	86,700
				1段増し価格	19,800	1段増し価格	19,800	1段増し価格	22,800	1段増し価格	22,800
	1200D		GM4012-2110B-2		GM4012-2110B-2		GH4012-2112B-2		GH4012-2112B-2		
			109,200	74,800	109,200	74,800	130,200	88,300	130,200	88,300	
			1段増し価格	20,200	1段増し価格	20,200	1段増し価格	23,200	1段増し価格	23,200	
	2300W	800D		GM4008-2310B-2		GM4008-2310B-2		GH4008-2312B-2		GH4008-2314B-2	
				102,000	70,600	102,000	70,600	123,000	84,500	125,800	87,300
				1段増し価格	19,600	1段増し価格	19,600	1段増し価格	23,000	1段増し価格	24,400
		900D		GM4009-2310B-2		GM4009-2310B-2		GH4009-2312B-2		GH4009-2314B-2	
				104,200	72,100	104,200	72,100	125,400	86,100	128,200	88,900
				1段増し価格	20,000	1段増し価格	20,000	1段増し価格	23,400	1段増し価格	24,800
		1000D		GM4010-2310B-2		GM4010-2310B-2		GH4010-2312B-2		GH4010-2314B-2	
				106,400	73,600	106,400	73,600	127,800	87,700	130,600	90,500
				1段増し価格	20,400	1段増し価格	20,400	1段増し価格	23,800	1段増し価格	25,200
1100D			GM4011-2310B-2		GM4011-2310B-2		GH4011-2312B-2		GH4011-2314B-2		
			109,000	75,300	109,000	75,300	130,600	89,500	133,400	92,300	
			1段増し価格	20,800	1段増し価格	20,800	1段増し価格	24,200	1段増し価格	25,600	
1200D		GM4012-2310B-2		GM4012-2310B-2		GH4012-2312B-2		GH4012-2314B-2			
		111,200	76,800	111,200	76,800	133,000	91,100	135,800	93,900		
		1段増し価格	21,200	1段増し価格	21,200	1段増し価格	24,600	1段増し価格	26,000		
2500W	800D		GM4008-2510B-2		GM4008-2512B-2		GH4008-2512B-2		GH4008-2514B-2		
			104,000	72,600	111,600	80,200	125,800	87,300	129,000	90,500	
			1段増し価格	20,600	1段増し価格	24,400	1段増し価格	24,400	1段増し価格	26,000	
	900D		GM4009-2510B-2		GM4009-2512B-2		GH4009-2512B-2		GH4009-2514B-2		
			106,200	74,100	113,800	81,700	128,200	88,900	131,400	92,100	
			1段増し価格	21,000	1段増し価格	24,800	1段増し価格	24,800	1段増し価格	26,400	
	1000D		GM4010-2510B-2		GM4010-2512B-2		GH4010-2512B-2		GH4010-2514B-2		
			108,400	75,600	116,000	83,200	130,600	90,500	133,800	93,700	
			1段増し価格	21,400	1段増し価格	25,200	1段増し価格	25,200	1段増し価格	26,800	
	1100D		GM4011-2510B-2		GM4011-2512B-2		GH4011-2512B-2		GH4011-2514B-2		
			111,000	77,300	118,600	84,900	133,400	92,300	136,600	95,500	
			1段増し価格	21,800	1段増し価格	25,600	1段増し価格	25,600	1段増し価格	27,200	
1200D		GM4012-2510B-2		GM4012-2512B-2		GH4012-2512B-2		GH4012-2514B-2			
		113,200	78,800	120,800	86,400	135,800	93,900	139,000	97,100		
		1段増し価格	22,200	1段増し価格	26,000	1段増し価格	26,000	1段増し価格	27,600		
2700W	800D		GM4008-2710B-2		GM4008-2712B-2		GH4008-2712B-2		GH4008-2715B-2		
			106,000	74,600	114,400	83,000	128,600	90,100	138,200	99,700	
			1段増し価格	21,600	1段増し価格	25,800	1段増し価格	25,800	1段増し価格	30,600	
	900D		GM4009-2710B-2		GM4009-2712B-2		GH4009-2712B-2		GH4009-2715B-2		
			108,200	76,100	116,600	84,500	131,000	91,700	140,600	101,300	
			1段増し価格	22,000	1段増し価格	26,200	1段増し価格	26,200	1段増し価格	31,000	
	1000D		GM4010-2710B-2		GM4010-2712B-2		GH4010-2712B-2		GH4010-2715B-2		
			110,400	77,600	118,800	86,000	133,400	93,300	143,000	102,900	
			1段増し価格	22,400	1段増し価格	26,600	1段増し価格	26,600	1段増し価格	31,400	
	1100D		GM4011-2710B-2		GM4011-2712B-2		GH4011-2712B-2		GH4011-2715B-2		
			113,000	79,300	121,400	87,700	136,200	95,100	145,800	104,700	
			1段増し価格	22,800	1段増し価格	27,000	1段増し価格	27,000	1段増し価格	31,800	
1200D		GM4012-2710B-2		GM4012-2712B-2		GH4012-2712B-2		GH4012-2715B-2			
		115,200	80,800	123,600	89,200	138,600	96,700	148,200	106,300		
		1段増し価格	23,200	1段増し価格	27,400	1段増し価格	27,400	1段増し価格	32,200		


重量ラック (GS型 1000kg)

重量スチールラック (GS型)




1段当たりの最大等分布荷重が1000kgまで耐える重量物用スチールラックです。棚板は棚受にのせるだけですから保管物の形状に応じて50mmピッチでの段変更が可能です。

サイズ H= 1500mm 1800mm 2100mm 2400mm
W= 915mm 1215mm 1515mm 1815mm
D= 480mm 630mm 780mm 898mm



ホワイトグレー



■重量スチールラックGS型 (1000kg/段) 価格表

寸 法			型 番	天地共4段 (4)		天地共5段 (5)		天地共6段 (6)		段1段増し
H	W	D		単立 (T)	連結 (R)	単立 (T)	連結 (R)	単立 (T)	連結 (R)	
1500H	915W	480D	GS 534	90,400	73,800	100,450	83,850	110,500	93,900	10,050
		630D	GS 536	105,200	88,100	118,500	101,400	131,800	114,700	13,300
		780D	GS 537	120,000	102,400	136,550	118,950	153,100	135,500	16,550
		898D	GS 539	133,600	115,500	153,100	135,000	172,600	154,500	19,500
	1215W	480D	GS 544	102,400	85,800	114,850	98,250	127,300	110,700	12,450
		630D	GS 546	120,400	103,300	136,900	119,800	153,400	136,300	16,500
		780D	GS 547	138,400	120,800	158,950	141,350	179,500	161,900	20,550
		898D	GS 549	155,200	137,100	179,500	161,400	203,800	185,700	24,300
	1515W	480D	GS 554	114,400	97,800	129,250	112,650	144,100	127,500	14,850
		630D	GS 556	135,600	118,500	155,300	138,200	175,000	157,900	19,700
		780D	GS 557	156,800	139,200	181,350	163,750	205,900	188,300	24,550
		898D	GS 559	176,800	158,700	205,900	187,800	235,000	216,900	29,100
	1815W	480D	GS 564	126,400	109,800	143,650	127,050	160,900	144,300	17,250
		630D	GS 566	150,800	133,700	173,700	156,600	196,600	179,500	22,900
		780D	GS 567	175,200	157,600	203,750	186,150	232,300	214,700	28,550
		898D	GS 569	198,400	180,300	232,300	214,200	266,200	248,100	33,900
1800H	915W	480D	GS 634	93,000	75,100	103,050	85,150	113,100	95,200	10,050
		630D	GS 636	107,800	89,400	121,100	102,700	134,400	116,000	13,300
		780D	GS 637	122,600	103,700	139,150	120,250	155,700	136,800	16,550
		898D	GS 639	136,200	116,800	155,700	136,300	175,200	155,800	19,500
	1215W	480D	GS 644	105,000	87,100	117,450	99,550	129,900	112,000	12,450
		630D	GS 646	123,000	104,600	139,500	121,100	156,000	137,600	16,500
		780D	GS 647	141,000	122,100	161,550	142,650	182,100	163,200	20,550
		898D	GS 649	157,800	138,400	182,100	162,700	206,400	187,000	24,300
	1515W	480D	GS 654	117,000	99,100	131,850	113,950	146,700	128,800	14,850
		630D	GS 656	138,200	119,800	157,900	139,500	177,600	159,200	19,700
		780D	GS 657	159,400	140,500	183,950	165,050	208,500	189,600	24,550
		898D	GS 659	179,400	160,000	208,500	189,100	237,600	218,200	29,100
	1815W	480D	GS 664	129,000	111,100	146,250	128,350	163,500	145,600	17,250
		630D	GS 666	153,400	135,000	176,300	157,900	199,200	180,800	22,900
		780D	GS 667	177,800	158,900	206,350	187,450	234,900	216,000	28,550
		898D	GS 669	201,000	181,600	234,900	215,500	268,800	249,400	33,900
2100H	915W	480D	GS 734	98,400	77,800	108,450	87,850	118,500	97,900	10,050
		630D	GS 736	113,300	92,150	126,600	105,450	139,900	118,750	13,300
		780D	GS 737	128,200	106,500	144,750	123,050	161,300	139,600	16,550
		898D	GS 739	141,900	119,650	161,400	139,150	180,900	158,650	19,500
	1215W	480D	GS 744	110,400	89,800	122,850	102,250	135,300	114,700	12,450
		630D	GS 746	128,500	107,350	145,000	123,850	161,500	140,350	16,500
		780D	GS 747	146,600	124,900	167,150	145,450	187,700	166,000	20,550
		898D	GS 749	163,500	141,250	187,800	165,550	212,100	189,850	24,300
	1515W	480D	GS 754	122,400	101,800	137,250	116,650	152,100	131,500	14,850
		630D	GS 756	143,700	122,550	163,400	142,250	183,100	161,950	19,700
		780D	GS 757	165,000	143,300	189,550	167,850	214,100	192,400	24,550
		898D	GS 759	185,100	162,850	214,200	191,950	243,300	221,050	29,100
	1815W	480D	GS 764	134,400	113,800	151,650	131,050	168,900	148,300	17,250
		630D	GS 766	158,900	137,750	181,800	160,650	204,700	183,550	22,900
		780D	GS 767	183,400	161,700	211,950	190,250	240,500	218,800	28,550
		898D	GS 769	206,700	184,450	240,600	218,350	274,500	252,250	33,900
2400H	915W	480D	GS 834	104,600	80,900	114,650	90,950	124,700	101,000	10,050
		630D	GS 836	119,800	95,400	133,100	108,700	146,400	122,000	13,300
		780D	GS 837	135,000	109,900	151,550	126,450	168,100	143,000	16,550
		898D	GS 839	149,000	123,200	168,500	142,700	188,000	162,200	19,500
	1215W	480D	GS 844	116,600	92,900	129,050	105,350	141,500	117,800	12,450
		630D	GS 846	135,000	110,600	151,500	127,100	168,000	143,600	16,500
		780D	GS 847	153,400	128,300	173,950	148,850	194,500	169,400	20,550
		898D	GS 849	170,600	144,800	194,900	169,100	219,200	193,400	24,300
	1515W	480D	GS 854	128,600	104,900	143,450	119,750	158,300	134,600	14,850
		630D	GS 856	150,200	125,800	169,900	145,500	189,600	165,200	19,700
		780D	GS 857	171,800	146,700	196,350	171,250	220,900	195,800	24,550
		898D	GS 859	192,200	166,400	221,300	195,500	250,400	224,600	29,100
	1815W	480D	GS 864	140,600	116,900	157,850	134,150	175,100	151,400	17,250
		630D	GS 866	165,400	141,000	188,300	163,900	211,200	186,800	22,900
		780D	GS 867	190,200	165,100	218,750	193,650	247,300	222,200	28,550
		898D	GS 869	213,800	188,000	247,700	221,900	281,600	255,800	33,900

商品
コードの
読み方

【例】

GSラック ● GS - 6 3 4 - 5 T ● 単体:T 連結:R ● 棚段数(天板を含む) ● 奥行・4=480・6=630・7=780・9=898 (mm) ● 間口・3=915・4=1215・5=1515・6=1815 (mm) ● 高さ・5=1500・6=1800・7=2100・8=2400 (mm)

バーラック



ドライブインラック



たてかけラック



プッシュバックラック



中量ラック

特 長

- 支柱は正面が振れ剛性にも強い 55 mm の口型形状です。
- 棚板は、棚受に乗せるだけですから保管物の形状や数量に応じて 50 mm 単位の段変更や棚段数の増減を自由に変えることができます。
- 組立が簡単で分解・レイアウト変更・移設等が簡単に行えます。
- 経済的な連結タイプで、高さとお行が同じであれば、支柱共有で 2 連、3 連と簡単に連結できます。



MEL 型 (300kg) ボルトレス
MEH 型 (500kg) ボルトレス



MEL 型 / MEH 型

中量ラック (MEL型300kg)

構成部材

① 支柱

両側面にある棚受用長孔は 50 mmピッチで棚間隔を自由に設定できます。使用目的に応じた 5 種類があります。

② 継ぎ梁

ラックの横揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。間口に合わせて 4 種類あります。

③ 棚受

両端にある爪で支柱側面の長孔に装着して下さい。脱着はワンタッチでできます。

④ 棚板

□型形状で、中央部に 1 段当たり 300 kg の荷重に耐え得る適宜補強を施したタイプです。

⑤ ベース

床面を保護します。支柱の底部にワンタッチで取り付けられます。

⑥ 安全ピン

継ぎ梁の結合に対する万ーの場合の抜け止めです。

⑦ 上下棚受

ラックの奥行方向の揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。

標準仕様

ホワイトグレー

タイプ	MEL型(ボルトレス型)
段荷重(kg)	300 kg
総荷重(kg)	1500 kg
支柱形状(mm)	
高さ(m)H	1200,1500,1800,2100,2400
間口(m)W	895,1195,1495,1795
奥行(m)D	450,600,750,868
塗装色	ホワイトグレー

標準部品 MEL型(300kg)





品名	品番	寸法	価格
支柱	MEC4	1200	¥2,200
	MEC5	1500	¥2,500
	MEC6	1800	¥2,950
	MEC7	2100	¥3,450
	MEC8	2400	¥3,950
継ぎ梁	MEUB3	900W用	¥1,750
	MEUB4	1200W用	¥2,250
	MEUB5	1500W用	¥2,650
	MEUB6	1800W用	¥3,150
上下棚受	ME015	450D用	¥1,100
	ME020	600D用	¥1,350
	ME025	750D用	¥1,650
	ME030	868D用	¥1,850
棚受	MEG15	450D用	¥700
	MEG20	600D用	¥800
	MEG25	750D用	¥1,000
	MEG30	868D用	¥1,150
棚板(900W用)	MESL315	900W×450D①	¥3,350
	MESL320	900W×600D①	¥4,050
	MESL325	900W×750D① ※2	¥5,200
棚板(1200W用)	MSL415	1200W×450D①	¥4,500
	MSL420	1200W×600D①	¥5,500
	MESH425	1200W×750D② ※2	¥7,100
棚板(1500W用)	MESL515	1500W×450D①	¥5,700
	MESL520	1500W×600D①	¥7,650
	MESH525	1500W×750D② ※2	¥10,150
棚板(1800W用)	MESL615	1800W×450D① ※1	¥6,950
	MESH615	1800W×450D②	¥7,900
	MESH620	1800W×600D②	¥9,200
	MESH625	1800W×750D② ※2	¥11,750
ベース	MEE		¥300
安全ピン	MEP	Ø4	¥100

○内の数字は棚板補強の数です。


※1印は868D用です。

※2印は受注生産品です。

標準寸法



標準棚板有効高サ



■棚板間隔寸法表 (有効高サ)

高さH	3段	4段	5段	6段
1800	上 781 下 737	上 481 中 507 下 487	上 381 中 (357) 下 337	上 281 中 (257) 下 287
2100	上 931 下 887	上 581 中 607 下 587	上 381 中 (457) 下 437	上 331 中 (357) 下 287
2400	上 1081 下 1037	上 681 中 707 下 687	上 531 中 (507) 下 487	上 381 中 (407) 下 387

中量ラック (MEL型300kg)

価格表 MEL型(300kg)

■MEL型中量ラック部材(300kg) *支柱1800H 天地5段 価格表 ※その他の高さの型番は、右の表を見てください。

間口		奥行		450D		600D		750D		868D	
		価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番
895W	単立	46,950	MEL-634-5T	52,050	MEL-636-5T	60,200	MEL-637-5T	69,400	MEL-639-5T		
	連結	40,450	MEL-634-5R	45,550	MEL-636-5R	53,700	MEL-637-5R	62,900	MEL-639-5R		
1,195W	単立	54,700	MEL-644-5T	61,300	MEL-646-5T	71,700	MEL-647-5T	82,900	MEL-649-5T		
	連結	48,200	MEL-644-5R	54,800	MEL-646-5R	65,200	MEL-647-5R	76,400	MEL-649-5R		
1,495W	単立	62,300	MEL-654-5T	73,650	MEL-656-5T	88,550	MEL-657-5T	96,500	MEL-659-5T		
	連結	55,800	MEL-654-5R	67,150	MEL-656-5R	82,050	MEL-657-5R	90,000	MEL-659-5R		
1,795W	単立	75,300	MEL-664-5T	83,400	MEL-666-5T	98,550	MEL-667-5T	111,000	MEL-669-5T		
	連結	68,800	MEL-664-5R	76,900	MEL-666-5R	92,050	MEL-667-5R	104,500	MEL-669-5R		

■棚段増減価格表

間口		奥行		450D		600D		750D		868D	
		価格	備考	価格	備考	価格	備考	価格	備考	価格	備考
895W		4,750		5,650		7,200		9,000			
1,195W		5,900		7,100		9,100		11,300			
1,495W		7,100		9,250		12,150		13,700			
1,795W		9,300		10,800		13,750		16,200			

■支柱高さ増減価格表(1800H) に対して

高さ	単立		連結	
	価格	備考	価格	備考
1,200H	-3,000		-1,500	
1,500H	-1,800		-900	
2,100H	+2,000		+1,000	
2,400H	+4,000		+2,000	

■中量ラックMEL型300kg (ボルトレス) 価格表

寸 法			型 番	天地共3段 (3)		天地共4段 (4)		天地共5段 (5)		天地共6段 (6)		棚1段増し
H	W	D		単立 (T)	連結 (R)	単立 (T)	連結 (R)	単立 (T)	連結 (R)	単立 (T)	連結 (R)	
1200H	895W	450D	MEL 434	34,450	29,450	39,200	34,200	43,950	38,950	48,700	43,700	4,750
		600D	MEL 436	37,750	32,750	43,400	38,400	49,050	44,050	54,700	49,700	5,650
		750D	MEL 437	42,800	37,800	50,000	45,000	57,200	52,200	64,400	59,400	7,200
		868D	MEL 439	48,400	43,400	57,400	52,400	66,400	61,400	75,400	70,400	9,000
	1195W	450D	MEL 444	39,900	34,900	45,800	40,800	51,700	46,700	57,600	52,600	5,900
		600D	MEL 446	44,100	39,100	51,200	46,200	58,300	53,300	65,400	60,400	7,100
		750D	MEL 447	50,500	45,500	59,600	54,600	68,700	63,700	77,800	72,800	9,100
		868D	MEL 449	57,300	52,300	68,600	63,600	79,900	74,900	91,200	86,200	11,300
	1495W	450D	MEL 454	45,100	40,100	52,200	47,200	59,300	54,300	66,400	61,400	7,100
		600D	MEL 456	52,150	47,150	61,400	56,400	70,650	65,650	79,900	74,900	9,250
		750D	MEL 457	61,250	56,250	73,400	68,400	85,550	80,550	97,700	92,700	12,150
		868D	MEL 459	66,100	61,100	79,800	74,800	93,500	88,500	107,200	102,200	13,700
	1795W	450D	MEL 464	53,700	48,700	63,000	58,000	72,300	67,300	81,600	76,600	9,300
		600D	MEL 466	58,800	53,800	69,600	64,600	80,400	75,400	91,200	86,200	10,800
		750D	MEL 467	68,050	63,050	81,800	76,800	95,550	90,550	109,300	104,300	13,750
		868D	MEL 469	75,600	70,600	91,800	86,800	108,000	103,000	124,200	119,200	16,200
1500H	895W	450D	MEL 534	35,650	30,650	40,400	34,800	45,150	39,550	49,900	44,300	4,750
		600D	MEL 536	38,950	33,350	44,600	39,000	50,250	44,650	55,900	50,300	5,650
		750D	MEL 537	44,000	38,400	51,200	45,600	58,400	52,800	65,600	60,000	7,200
		868D	MEL 539	49,600	44,000	58,600	53,000	67,600	62,000	76,600	71,000	9,000
	1195W	450D	MEL 544	41,100	35,500	47,000	41,400	52,900	47,300	58,800	53,200	5,900
		600D	MEL 546	45,300	39,700	52,400	46,800	59,500	53,900	66,600	61,000	7,100
		750D	MEL 547	51,700	46,100	60,800	55,200	69,900	64,300	79,000	73,400	9,100
		868D	MEL 549	58,500	52,900	69,800	64,200	81,100	75,500	92,400	86,800	11,300
	1495W	450D	MEL 554	46,300	40,700	53,400	47,800	60,500	54,900	67,600	62,000	7,100
		600D	MEL 556	53,350	47,750	62,600	57,000	71,850	66,250	81,100	75,500	9,250
		750D	MEL 557	62,450	56,850	74,600	69,000	86,750	81,150	98,900	93,300	12,150
		868D	MEL 559	67,300	61,700	81,000	75,400	94,700	89,100	108,400	102,800	13,700
	1795W	450D	MEL 564	54,900	49,300	64,200	58,600	73,500	67,900	82,800	77,200	9,300
		600D	MEL 566	60,000	54,400	70,800	65,200	81,600	76,000	92,400	86,800	10,800
		750D	MEL 567	69,250	63,650	83,000	77,400	96,750	91,150	110,500	104,900	13,750
		868D	MEL 569	76,800	71,200	93,000	87,400	109,200	103,600	125,400	119,800	16,200
1800H	895W	450D	MEL 634	37,450	30,950	42,200	35,700	46,950	40,450	51,700	45,200	4,750
		600D	MEL 636	40,750	34,250	46,400	39,900	52,050	45,550	57,700	51,200	5,650
		750D	MEL 637	45,800	39,300	53,000	46,500	60,200	53,700	67,400	60,900	7,200
		868D	MEL 639	51,400	44,900	60,400	53,900	69,400	62,900	78,400	71,900	9,000
	1195W	450D	MEL 644	42,900	36,400	48,800	42,300	54,700	48,200	60,600	54,100	5,900
		600D	MEL 646	47,100	40,600	54,200	47,700	61,300	54,800	68,400	61,900	7,100
		750D	MEL 647	53,500	47,000	62,600	56,100	71,700	65,200	80,800	74,300	9,100
		868D	MEL 649	60,300	53,800	71,600	65,100	82,900	76,400	94,200	87,700	11,300
	1495W	450D	MEL 654	48,100	41,600	55,200	48,700	62,300	55,800	69,400	62,900	7,100
		600D	MEL 656	55,150	48,650	64,400	57,900	73,650	67,150	82,900	76,400	9,250
		750D	MEL 657	64,250	57,750	76,400	69,900	88,550	82,050	100,700	94,200	12,150
		868D	MEL 659	69,100	62,600	82,800	76,300	96,500	90,000	110,200	103,700	13,700
	1795W	450D	MEL 664	56,700	50,200	66,000	59,500	75,300	68,800	84,600	78,100	9,300
		600D	MEL 666	61,800	55,300	72,600	66,100	83,400	76,900	94,200	87,700	10,800
		750D	MEL 667	71,050	64,550	84,800	78,300	98,550	92,050	112,300	105,800	13,750
		868D	MEL 669	78,600	72,100	94,800	88,300	111,000	104,500	127,200	120,700	16,200
2100H	895W	450D	MEL 734	39,450	31,950	44,200	36,700	48,950	41,450	53,700	46,200	4,750
		600D	MEL 736	42,750	35,250	48,400	40,900	54,050	46,550	59,700	52,200	5,650
		750D	MEL 737	47,800	40,300	55,000	47,500	62,200	54,700	69,400	61,900	7,200
		868D	MEL 739	53,400	45,900	62,400	54,900	71,400	63,900	80,400	72,900	9,000
	1195W	450D	MEL 744	44,900	37,400	50,800	43,300	56,700	49,200	62,600	55,100	5,900
		600D	MEL 746	49,100	41,600	56,200	48,700	63,300	55,800	70,400	62,900	7,100
		750D	MEL 747	55,500	48,000	64,600	57,100	73,700	66,200	82,800	75,300	9,100
		868D	MEL 749	62,300	54,800	73,600	66,100	84,900	77,400	96,200	88,700	11,300
	1495W	450D	MEL 754	50,100	42,600	57,200	49,700	64,300	56,800	71,400	63,900	7,100
		600D	MEL 756	57,150	49,650	66,400	58,900	75,650	68,150	84,900	77,400	9,250
		750D	MEL 757	66,250	58,750	78,400	70,900	90,550	83,050	102,700	95,200	12,150
		868D	MEL 759	71,100	63,600	84,800	77,300	98,500	91,000	112,200	104,700	13,700
	1795W	450D	MEL 764	58,700	51,200	68,000	60,500	77,300	69,800	86,600	79,100	9,300
		600D	MEL 766	63,800	56,300	74,600	67,100	85,400	77,900	96,200	88,700	10,800
		750D	MEL 767	73,050	65,550	86,800	79,300	100,550	93,050	114,300	106,800	13,750
		868D	MEL 769	80,600	73,100	96,800	89,300	113,000	105,500	129,200	121,700	16,200
2400H	895W	450D	MEL 834	41,450	32,950	46,200	37,700	50,950	42,450	55,700	47,200	4,750
		600D	MEL 836	44,750	36,250	50,400	41,900	56,050	47,550	61,700	53,200	5,650
		750D	MEL 837	49,800	41,300	57,000	48,500	64,200	55,700	71,400	62,900	7,200
		868D	MEL 839	55,400	46,900	64,400	55,900	73,400	64,900	82,400	73,900	9,000
	1195W	450D	MEL 844	46,900	38,400	52,800	44,300	58,700	50,200	64,600	56,100	5,900
		600D	MEL 846	51,100	42,600	58,200	49,700	65,300	56,800	72,400	63,900	7,100
		750D	MEL 847	57,500	49,000	66,600	58,100	75,700	67,200	84,800	76,300	9,100
		868D	MEL 849	64,300	55,800	75,600	67,100	86,900	78,400	98,200	89,700	11,300
	1495W	450D	MEL 854	52,100	43,600	59,200	50,700	66,300	57,800	73,400	64,900	7,100
		600D	MEL 856	59,150	50,650	68,400	59,900	77,650	69,150	86,900	78,400	9,250
		750D	MEL 857	68,250	59,750	80,400	71,900	92,550	84,050	104,700	96,200	12,150
		868D	MEL 859	73,100	64,600	86,800	78,300	100,500	92,000	114,200	105,700	13,700
	1795W	450D	MEL 864	60,700	52,200	70,000	61,500	79,300	70,800	88,600	80,100	9,300
		600D	MEL 866	65,800	57,300	76,600	68,100	87,400	78,900	98,200	89,700	10,800
		750D	MEL 867	75,050	66,550	88,800	80,300	102,550	94,050	116,300	107,800	13,750
		868D	MEL 869	82,600	74,100	98,800	90,300	115,000	1,06,500	131,200	122,700	16,200

中量ラック (MEH型500kg)

構成部材

① 支柱

両側面にある棚受用長孔は 50 mmピッチで棚間隔を自由に設定できます。使用目的に応じた 5 種類があります。

② 継ぎ梁

ラックの横揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。間口に合わせて 4 種類あります。

③ 棚受


両端にある爪で支柱側面の長孔に装着して下さい。脱着はワンタッチでできます。

④ 棚板

□型形状で、中央部に1段当たり500 kgの荷重に耐え得る適宜補強を施したタイプです。

標準仕様

ホワイトグレー

タイプ	MEH型(ボルトレス型)
段荷重(kg)	500 kg
総荷重(kg)	2000 kg
支柱形状(mm)	
高さ(m)H	1200,1500,1800,2100,2400
間口(m)W	895,1195,1495,1795
奥行(m)D	450,600,750,868
塗装色	ホワイトグレー

⑤ ベース

床面を保護します。支柱の底部にワンタッチで取り付けられます。



⑥ 安全ピン

継ぎ梁の結合に対する万一の場合の抜け止めです。

⑦ 上下棚受

ラックの奥行方向の揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。

標準寸法




標準部品 MEH型(500kg)



品名	品番	寸法	価格
支柱	MEC4	1200	¥2,200
	MEC5	1500	¥2,500
	MEC6	1800	¥2,950
	MEC7	2100	¥3,450
	MEC8	2400	¥3,950
継ぎ梁	MEUB3	900W用	¥1,750
	MEUB4	1200W用	¥2,250
	MEUB5	1500W用	¥2,650
	MEUB6	1800W用	¥3,150
上下棚受	MEO15	450D用	¥1,100
	MEO20	600D用	¥1,350
	MEO25	750D用	¥1,650
	MEO30	868D用	¥1,850
棚受	MEGⅡ15	450D用	¥950
	MEGⅡ20	600D用	¥1,200
	MEGⅡ25	750D用	¥1,500
	MEGⅡ30	868D用	¥1,700
棚板(900W用)	MESL315	900W×450D①	¥3,350
	MESL320	900W×600D①	¥4,050
	MESL325	900W×750D① ※2	¥5,200
棚板(1200W用)	MSL415	1200W×450D①	¥4,500
	MSL420	1200W×600D①	¥5,500
	MESH425	1200W×750D② ※2	¥7,100
棚板(1500W用)	MESL515	1500W×450D① ※1	¥5,700
	MESH515	1500W×450D②	¥7,450
	MESH520	1500W×600D②	¥9,000
	MESH525	1500W×750D② ※2	¥10,150
棚板(1800W用)	MESH615	1800W×450D② ※1	¥7,900
	MSH615	1800W×450D②	¥9,200
	MSH620	1800W×600D②	¥10,850
	MSH625	1800W×750D③ ※2	¥13,400
ベース	MEE		¥300
安全ピン	MEP	Ø4	¥100

○内の数字は棚板補強の数です。
※1印は868D用です。
※2印は受注生産品です。

標準棚板有効高サ



■棚板間隔寸法表 (有効高サ)

高さH	3段	4段	5段	6段
1800	上 781 中 507 下 737	上 481 中 507 下 487	上 381 (357) 中 357 下 337	上 281 (257) 中 357 下 287
2100	上 931 中 607 下 887	上 581 中 607 下 587	上 381 (457) 中 457 下 437	上 331 (357) 中 357 下 287
2400	上 1081 中 707 下 1037	上 681 中 707 下 687	上 531 (507) 中 507 下 487	上 381 (407) 中 407 下 387

中量ラック (MEH型500kg)

価格表 MEH型(500kg)

■MEH型中量ラック部材(500kg) *支柱1800H 天地5段 価格表 ※その他の高さの型番は、右の表を見てください。

間口		奥行		450D		600D		750D		868D	
		価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番	価格	型番
895W	単立	48,450	MEH-634-5T	54,450	MEH-636-5T	63,200	MEH-637-5T	72,700	MEH-639-5T		
	連結	41,950	MEH-634-5R	47,950	MEH-636-5R	56,700	MEH-637-5R	66,200	MEH-639-5R		
1,195W	単立	56,200	MEH-644-5T	63,700	MEH-646-5T	74,700	MEH-647-5T	86,200	MEH-649-5T		
	連結	49,700	MEH-644-5R	57,200	MEH-646-5R	68,200	MEH-647-5R	79,700	MEH-649-5R		
1,495W	単立	72,550	MEH-654-5T	82,800	MEH-656-5T	91,550	MEH-657-5T	99,800	MEH-659-5T		
	連結	66,050	MEH-654-5R	76,300	MEH-656-5R	85,050	MEH-657-5R	93,300	MEH-659-5R		
1,795W	単立	83,300	MEH-664-5T	94,050	MEH-666-5T	109,800	MEH-667-5T	123,800	MEH-669-5T		
	連結	76,800	MEH-664-5R	87,550	MEH-666-5R	103,300	MEH-667-5R	117,300	MEH-669-5R		

■棚段増減価格表

間口		奥行		450D		600D		750D		868D	
		価格	備考	価格	備考	価格	備考	価格	備考	価格	備考
895W		5,250		6,450		8,200		10,100			
1,195W		6,400		7,900		10,100		12,400			
1,495W		9,350		11,400		13,150		14,800			
1,795W		11,100		13,250		16,400		19,200			

■支柱高さ増減価格表(1800H) に対して

高さ	単立		連結	
	価格	備考	価格	備考
1,200H	-3,000		-1,500	
1,500H	-1,800		-900	
2,100H	+2,000		+1,000	
2,400H	+4,000		+2,000	

■中量ラックMEH型500kg (ボルトレス) 価格表

寸 法			型 番	天地共3段 (3)		天地共4段 (4)		天地共5段 (5)		天地共6段 (6)		棚1段増し
H	W	D		単立 (T)	連結 (R)	単立 (T)	連結 (R)	単立 (T)	連結 (R)	単立 (T)	連結 (R)	
1200H	895W	450D	MEH 434	34,950	29,950	40,200	35,200	45,450	40,450	50,700	45,700	5,250
		600D	MEH 436	38,550	33,550	45,000	40,000	51,450	46,450	57,900	52,900	6,450
		750D	MEH 437	43,800	38,800	52,000	47,000	60,200	55,200	68,400	63,400	8,200
		868D	MEH 439	49,500	44,500	59,600	54,600	69,700	64,700	79,800	74,800	10,100
	1195W	450D	MEH 444	40,400	35,400	46,800	41,800	53,200	48,200	59,600	54,600	6,400
		600D	MEH 446	44,900	39,900	52,800	47,800	60,700	55,700	68,600	63,600	7,900
		750D	MEH 447	51,500	46,500	61,600	56,600	71,700	66,700	81,800	76,800	10,100
		868D	MEH 449	58,400	53,400	70,800	65,800	83,200	78,200	95,600	90,600	12,400
	1495W	450D	MEH 454	50,850	45,850	60,200	55,200	69,550	64,550	78,900	73,900	9,350
		600D	MEH 456	57,000	52,000	68,400	63,400	79,800	74,800	91,200	86,200	11,400
		750D	MEH 457	62,250	57,250	75,400	70,400	88,550	83,550	101,700	96,700	13,150
		868D	MEH 459	67,200	62,200	82,000	77,000	96,800	91,800	111,600	106,600	14,800
	1795W	450D	MEH 464	58,100	53,100	69,200	64,200	80,300	75,300	91,400	86,400	11,100
		600D	MEH 466	64,550	59,550	77,800	72,800	91,050	86,050	104,300	99,300	13,250
		750D	MEH 467	74,000	69,000	90,400	85,400	106,800	101,800	123,200	118,200	16,400
		868D	MEH 469	82,400	77,400	101,600	96,600	120,800	115,800	140,000	135,000	19,200
1500H	895W	450D	MEH 534	36,150	30,550	41,400	35,800	46,650	41,050	51,900	46,300	5,250
		600D	MEH 536	39,750	34,150	46,200	40,600	52,650	47,050	59,100	53,500	6,450
		750D	MEH 537	45,000	39,400	53,200	47,600	61,400	55,800	69,600	64,000	8,200
		868D	MEH 539	50,700	45,100	60,800	55,200	70,900	65,300	81,000	75,400	10,100
	1195W	450D	MEH 544	41,600	36,000	48,000	42,400	54,400	48,800	60,800	55,200	6,400
		600D	MEH 546	46,100	40,500	54,000	48,400	61,900	56,300	69,800	64,200	7,900
		750D	MEH 547	52,700	47,100	62,800	57,200	72,900	67,300	83,000	77,400	10,100
		868D	MEH 549	59,600	54,000	72,000	66,400	84,400	78,800	96,800	91,200	12,400
	1495W	450D	MEH 554	52,050	46,450	61,400	55,800	70,750	65,150	80,100	74,500	9,350
		600D	MEH 556	58,200	52,600	69,600	64,000	81,000	75,400	92,400	86,800	11,400
		750D	MEH 557	63,450	57,850	76,600	71,000	89,750	84,150	102,900	97,300	13,150
		868D	MEH 559	68,400	62,800	83,200	77,600	98,000	92,400	112,800	107,200	14,800
	1795W	450D	MEH 564	59,300	53,700	70,400	64,800	81,500	75,900	92,600	87,000	11,100
		600D	MEH 566	65,750	60,150	79,000	73,400	92,250	86,650	105,500	99,900	13,250
		750D	MEH 567	75,200	69,600	91,600	86,000	108,000	102,400	124,400	118,800	16,400
		868D	MEH 569	83,600	78,000	102,800	97,200	122,000	116,400	141,200	135,600	19,200
1800H	895W	450D	MEH 634	37,950	31,450	43,200	36,700	48,450	41,950	53,700	47,200	5,250
		600D	MEH 636	41,550	35,050	48,000	41,500	54,450	47,950	60,900	54,400	6,450
		750D	MEH 637	46,800	40,300	55,000	48,500	63,200	56,700	71,400	64,900	8,200
		868D	MEH 639	52,500	46,000	62,600	56,100	72,700	66,200	82,800	76,300	10,100
	1195W	450D	MEH 644	43,400	36,900	49,800	43,300	56,200	49,700	62,600	56,100	6,400
		600D	MEH 646	47,900	41,400	55,800	49,300	63,700	57,200	71,600	65,100	7,900
		750D	MEH 647	54,500	48,000	64,600	58,100	74,700	68,200	84,800	78,300	10,100
		868D	MEH 649	61,400	54,900	73,800	67,300	86,200	79,700	98,600	92,100	12,400
	1495W	450D	MEH 654	53,850	47,350	63,200	56,700	72,550	66,050	81,900	75,400	9,350
		600D	MEH 656	60,000	53,500	71,400	64,900	82,800	76,300	94,200	87,700	11,400
		750D	MEH 657	65,250	58,750	78,400	71,900	91,550	85,050	104,700	98,200	13,150
		868D	MEH 659	70,200	63,700	85,000	78,500	99,800	93,300	114,600	108,100	14,800
	1795W	450D	MEH 664	61,100	54,600	72,200	65,700	83,300	76,800	94,400	87,900	11,100
		600D	MEH 666	67,550	61,050	80,800	74,300	94,050	87,550	107,300	100,800	13,250
		750D	MEH 667	77,000	70,500	93,400	86,900	109,800	103,300	126,200	119,700	16,400
		868D	MEH 669	85,400	78,900	104,600	98,100	123,800	117,300	143,000	136,500	19,200
2100H	895W	450D	MEH 734	39,950	32,450	45,200	37,700	50,450	42,950	55,700	48,200	5,250
		600D	MEH 736	43,550	36,050	50,000	42,500	56,450	48,950	62,900	55,400	6,450
		750D	MEH 737	48,800	41,300	57,000	49,500	65,200	57,700	73,400	65,900	8,200
		868D	MEH 739	54,500	47,000	64,600	57,100	74,700	67,200	84,800	77,300	10,100
	1195W	450D	MEH 744	45,400	37,900	51,800	44,300	58,200	50,700	64,600	57,100	6,400
		600D	MEH 746	49,900	42,400	57,800	50,300	65,700	58,200	73,600	66,100	7,900
		750D	MEH 747	56,500	49,000	66,600	59,100	76,700	69,200	86,800	79,300	10,100
		868D	MEH 749	63,400	55,900	75,800	68,300	88,200	80,700	100,600	93,100	12,400
	1495W	450D	MEH 754	55,850	48,350	65,200	57,700	74,550	67,050	83,900	76,400	9,350
		600D	MEH 756	62,000	54,500	73,400	65,900	84,800	77,300	96,200	88,700	11,400
		750D	MEH 757	67,250	59,750	80,400	72,900	93,550	86,050	106,700	99,200	13,150
		868D	MEH 759	72,200	64,700	87,000	79,500	101,800	94,300	116,600	109,100	14,800
	1795W	450D	MEH 764	63,100	55,600	74,200	66,700	85,300	77,800	96,400	88,900	11,100
		600D	MEH 766	69,550	62,050	82,800	75,300	96,050	88,550	109,300	101,800	13,250
		750D	MEH 767	79,000	71,500	95,400	87,900	111,800	104,300	128,200	120,700	16,400
		868D	MEH 769	87,400	79,900	106,600	99,100	125,800	118,300	145,000	137,500	19,200
2400H	895W	450D	MEH 834	41,950	33,450	47,200	38,700	52,450	43,950	57,700	49,200	5,250
		600D	MEH 836	45,550	37,050	52,000	43,500	58,450	49,950	64,900	56,400	6,450
		750D	MEH 837	50,800	42,300	59,000	50,500	67,200	58,700	75,400	66,900	8,200
		868D	MEH 839	56,500	48,000	66,600	58,100	76,700	68,200	86,800	78,300	10,100
	1195W	450D	MEH 844	47,400	38,900	53,800	45,300	60,200	51,700	66,600	58,100	6,400
		600D	MEH 846	51,900	43,400	59,800	51,300	67,700	59,200	75,600	67,100	7,900
		750D	MEH 847	58,500	50,000	68,600	60,100	78,700	70,200	88,800	80,300	10,100
		868D	MEH 849	65,400	56,900	77,800	69,300	90,200	81,700	102,600	94,100	12,400
	1495W	450D	MEH 854	57,850	49,350	67,200	58,700	76,550	68,050	85,900	77,400	9,350
		600D	MEH 856	64,000	55,500	75,400	66,900	86,800	78,300	98,200	89,700	11,400
		750D	MEH 857	69,250	60,750	82,400	73,900	95,550	87,050	108,700	100,200	13,150
		868D	MEH 859	74,200	65,700	89,000	80,500	103,800	95,300	118,600	110,100	14,800
	1795W	450D	MEH 864	65,100	56,600	76,200	67,700	87,300	78,800	98,400	89,900	11,100
		600D	MEH 866	71,550	63,050	84,800	76,300	98,050	89,550	111,300	102,800	13,250
		750D	MEH 867	81,000	72,500	97,400	88,900	113,800	105,300	130,200	121,700	16,400
		868D	MEH 869	89,400	80,900	108,600	100,100	127,800	119,300	147,000	138,500	19,200

中軽量ラック

特 長

- 棚板は、棚受けに乗せるだけですから保管物の形状や数量に応じて50mm単位（SPLM型）、25mm（SPLR型）の段変更や棚段数の増減を自由に変えることができます。
- 組立が簡単で分解・レイアウト変更・移設等が簡単に行えます。
- 経済的な連結タイプで、高さと同奥行が同じであれば、支柱共有で2連、3連と簡単に連結できます。
- ベースプレートは、樹脂仕上げになっており、床を傷つけません。



SPLM型(200kg) ボルトレス(段ピッチ50mm)

※1795W×320Dのみ150K/段です。



SPLR型(150kg) ボルトレス(段ピッチ25mm)

中軽量ラック (SPLM型200kg)

構成部材

① 継ぎ梁

ラックの横揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に嵌合してください。

② 棚受

両端にある爪で、支柱側面の長孔に挿着してください。脱着はワンタッチです。

③ 棚板

「」型形状で、中央部に1段当たり200kgの荷重に耐え得る適宜補強を施したタイプです。

④ 安全ピン

継ぎ梁や上下棚の嵌合に対する万が一の場合の抜け止めです。

⑤ 支柱

両側面にある棚受用長孔は、50mmピッチで、棚間隔を自由に設定できます。

⑥ 上下棚受


ラックの奥行方向の揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。

⑦ ベース

床面を保護します。支柱の底部にワンタッチで取り付けられます。

標準仕様

ホワイトグレー

タイプ	SPLM型 (ボルトレス型)
段荷重 (kg)	200 kg
総荷重 (kg)	1,000 kg
支柱形状 (mm)	
高さ (mm) H	1200, 1500, 1800, 2100, 2400
間口 (mm) W	895, 1195, 1495, 1795
奥行 (mm) D	320, 470, 620
塗装色	ホワイトグレー


標準部品 SPLM型(200kg)




品名	品番	寸法	価格
支柱	LC4	1200	¥1,400
	LC5	1500	¥1,700
	LC6	1800	¥2,000
	LC7	2100	¥2,350
	LC8	2400	¥2,600
継ぎ梁	LB3-M	900W用	¥1,300
	LB4-M	1200W用	¥1,600
	LB5-M	1500W用	¥1,950
	LB6-M	1800W用	¥2,200
上下棚受	LO30	320D用	¥700
	LO45	470D用	¥800
	LO60	620D用	¥900
棚受	LG30	320D用	¥500
	LG45	470D用	¥600
	LG60	620D用	¥700
棚板 (900W用)	LSM330	900W×300D ①	¥2,700
	LSM345	900W×450D ①	¥3,300
	LSM360	900W×600D ①	¥4,000
棚板 (1200W用)	LSM430	1200W×300D ①	¥3,500
	LSM445	1200W×450D ①	¥4,400
	LSM460	1200W×600D ②	¥6,000
棚板 (1500W用)	LSM530	1500W×300D ①	¥4,700
	LSM545	1500W×450D ①	¥5,600
	LSM560	1500W×600D ②	¥7,300
棚板 (1800W用)	LSM630	※1800W×300D ①	¥5,600
	LSM645	1800W×450D ②	¥7,800
	LSM660	1800W×600D ②	¥9,000
安全ピン	LSP-1	Ø4	¥100
ベース	LBP-1		¥200

○内の数字は棚板補強の数です。※LSM630のみ150kg/段です。

標準寸法



標準棚板有効高サ



■棚板間隔寸法表 (有効高サ)

高さH	3段	4段	5段	6段
1800	上 815 中 814 下 814	上 565 中 514 下 514	上 415 中 (364) 下 414	上 265 中 (314) 下 314
2100	上 965 中 964 下 964	上 665 中 614 下 614	上 465 中 (464) 下 464	上 365 中 (364) 下 364
2400	上 1115 中 1114 下 1114	上 765 中 714 下 714	上 515 中 (514) 下 614	上 465 中 (414) 下 414

中軽量ラック (SPLM型200kg)

価格表 SPLM型(200kg)

※その他の高さの型番は、右の表を見てください。

■SPLM型中軽量ラック部材(200kg) *支柱1800H 天地5段 価格表

間口 \ 奥行		320D		470D		620D	
		価格	型番	価格	型番	価格	型番
895W	単立	34,900	SPLM-633-5T	38,900	SPLM-634-5T	43,400	SPLM-636-5T
	連結	30,500	SPLM-633-5R	34,500	SPLM-634-5R	39,000	SPLM-636-5R
1,195W	単立	40,100	SPLM-643-5T	45,600	SPLM-644-5T	54,600	SPLM-646-5T
	連結	35,700	SPLM-643-5R	41,200	SPLM-644-5R	50,200	SPLM-646-5R
1,495W	単立	47,500	SPLM-653-5T	53,000	SPLM-654-5T	62,500	SPLM-656-5T
	連結	43,100	SPLM-653-5R	48,600	SPLM-654-5R	58,100	SPLM-656-5R
1,795W	単立	53,000	SPLM-663-5T	65,000	SPLM-664-5T	72,000	SPLM-666-5T
	連結	48,600	SPLM-663-5R	60,600	SPLM-664-5R	67,600	SPLM-666-5R

■棚段増減価格表

間口 \ 奥行		320D		470D		620D	
		価格	備考	価格	備考	価格	備考
895W		3,700		4,500		5,400	
1,195W		4,500		5,600		7,400	
1,495W		5,700		6,800		8,700	
1,795W		6,600		9,000		10,400	

■支柱高さ増減価格表(1800H) に対して

高さ \	単立		連結	
	価格	備考	価格	備考
1,200H	-2,400		-1,200	
1,500H	-1,200		-600	
2,100H	+1,400		+700	
2,400H	+2,400		+1,200	

■中軽量ラックSPLM型200kg (ボルトレス) 価格表

寸 法			型 番	天地共3段 (3)		天地共4段 (4)		天地共5段 (5)		天地共6段 (6)		棚1段増し
H	W	D		単立 (T)	連結 (R)	単立 (T)	連結 (R)	単立 (T)	連結 (R)	単立 (T)	連結 (R)	
1200H	895W	320D	SPLM 433	25,100	21,900	28,800	25,600	32,500	29,300	36,200	33,000	3,700
		470D	SPLM 434	27,500	24,300	32,000	28,800	36,500	33,300	41,000	37,800	4,500
		620D	SPLM 436	30,200	27,000	35,600	32,400	41,000	37,800	46,400	43,200	5,400
	1195W	320D	SPLM 443	28,700	25,500	33,200	30,000	37,700	34,500	42,200	39,000	4,500
		470D	SPLM 444	32,000	28,800	37,600	34,400	43,200	40,000	48,800	45,600	5,600
		620D	SPLM 446	37,400	34,200	44,800	41,600	52,200	49,000	59,600	56,400	7,400
	1495W	320D	SPLM 453	33,700	30,500	39,400	36,200	45,100	41,900	50,800	47,600	5,700
		470D	SPLM 454	37,000	33,800	43,800	40,600	50,600	47,400	57,400	54,200	6,800
		620D	SPLM 456	42,700	39,500	51,400	48,200	60,100	56,900	68,800	65,600	8,700
	1795W	320D	SPLM 463	37,400	34,200	44,000	40,800	50,600	47,400	57,200	54,000	6,600
		470D	SPLM 464	44,600	41,400	53,600	50,400	62,600	59,400	71,600	68,400	9,000
		620D	SPLM 466	48,800	45,600	59,200	56,000	69,600	66,400	80,000	76,800	10,400
1500H	895W	320D	SPLM 533	26,300	22,500	30,000	26,200	33,700	29,900	37,400	33,600	3,700
		470D	SPLM 534	28,700	24,900	33,200	29,400	37,700	33,900	42,200	38,400	4,500
		620D	SPLM 536	31,400	27,600	36,800	33,000	42,200	38,400	47,600	43,800	5,400
	1195W	320D	SPLM 543	29,900	26,100	34,400	30,600	38,900	35,100	43,400	39,600	4,500
		470D	SPLM 544	33,200	29,400	38,800	35,000	44,400	40,600	50,000	46,200	5,600
		620D	SPLM 546	38,600	34,800	46,000	42,200	53,400	49,600	60,800	57,000	7,400
	1495W	320D	SPLM 553	34,900	31,100	40,600	36,800	46,300	42,500	52,000	48,200	5,700
		470D	SPLM 554	38,200	34,400	45,000	41,200	51,800	48,000	58,600	54,800	6,800
		620D	SPLM 556	43,900	40,100	52,600	48,800	61,300	57,500	70,000	66,200	8,700
	1795W	320D	SPLM 563	38,600	34,800	45,200	41,400	51,800	48,000	58,400	54,600	6,600
		470D	SPLM 564	45,800	42,000	54,800	51,000	63,800	60,000	72,800	69,000	9,000
		620D	SPLM 566	50,000	46,200	60,400	56,600	70,800	67,000	81,200	77,400	10,400
1800H	895W	320D	SPLM 633	27,500	23,100	31,200	26,800	34,900	30,500	38,600	34,200	3,700
		470D	SPLM 634	29,900	25,500	34,400	30,000	38,900	34,500	43,400	39,000	4,500
		620D	SPLM 636	32,600	28,200	38,000	33,600	43,400	39,000	48,800	44,400	5,400
	1195W	320D	SPLM 643	31,100	26,700	35,600	31,200	40,100	35,700	44,600	40,200	4,500
		470D	SPLM 644	34,400	30,000	40,000	35,600	45,600	41,200	51,200	46,800	5,600
		620D	SPLM 646	39,800	35,400	47,200	42,800	54,600	50,200	62,000	57,600	7,400
	1495W	320D	SPLM 653	36,100	31,700	41,800	37,400	47,500	43,100	53,200	48,800	5,700
		470D	SPLM 654	39,400	35,000	46,200	41,800	53,000	48,600	59,800	55,400	6,800
		620D	SPLM 656	45,100	40,700	53,800	49,400	62,500	58,100	71,200	66,800	8,700
	1795W	320D	SPLM 663	39,800	35,400	46,400	42,000	53,000	48,600	59,600	55,200	6,600
		470D	SPLM 664	47,000	42,600	56,000	51,600	65,000	60,600	74,000	69,600	9,000
		620D	SPLM 666	51,200	46,800	61,600	57,200	72,000	67,600	82,400	78,000	10,400
2100H	895W	320D	SPLM 733	28,900	23,800	32,600	27,500	36,300	31,200	40,000	34,900	3,700
		470D	SPLM 734	31,300	26,200	35,800	30,700	40,300	35,200	44,800	39,700	4,500
		620D	SPLM 736	34,000	28,900	39,400	34,300	44,800	39,700	50,200	45,100	5,400
	1195W	320D	SPLM 743	32,500	27,400	37,000	31,900	41,500	36,400	46,000	40,900	4,500
		470D	SPLM 744	35,800	30,700	41,400	36,300	47,000	41,900	52,600	47,500	5,600
		620D	SPLM 746	41,200	36,100	48,600	43,500	56,000	50,900	63,400	58,300	7,400
	1495W	320D	SPLM 753	37,500	32,400	43,200	38,100	48,900	43,800	54,600	49,500	5,700
		470D	SPLM 754	40,800	35,700	47,600	42,500	54,400	49,300	61,200	56,100	6,800
		620D	SPLM 756	46,500	41,400	55,200	50,100	63,900	58,800	72,600	67,500	8,700
	1795W	320D	SPLM 763	41,200	36,100	47,800	42,700	54,400	49,300	61,000	55,900	6,600
		470D	SPLM 764	48,400	43,300	57,400	52,300	66,400	61,300	75,400	70,300	9,000
		620D	SPLM 766	52,600	47,500	63,000	57,900	73,400	68,300	83,800	78,700	10,400
2400H	895W	320D	SPLM 833	29,900	24,300	33,600	28,000	37,300	31,700	41,000	35,400	3,700
		470D	SPLM 834	32,300	26,700	36,800	31,200	41,300	35,700	45,800	40,200	4,500
		620D	SPLM 836	35,000	29,400	40,400	34,800	45,800	40,200	51,200	45,600	5,400
	1195W	320D	SPLM 843	33,500	27,900	38,000	32,400	42,500	36,900	47,000	41,400	4,500
		470D	SPLM 844	36,800	31,200	42,400	36,800	48,000	42,400	53,600	48,000	5,600
		620D	SPLM 846	42,200	36,600	49,600	44,000	57,000	51,400	64,400	58,800	7,400
	1495W	320D	SPLM 853	38,500	32,900	44,200	38,600	49,900	44,300	55,600	50,000	5,700
		470D	SPLM 854	41,800	36,200	48,600	43,000	55,400	49,800	62,200	56,600	6,800
		620D	SPLM 856	47,500	41,900	56,200	50,600	64,900	59,300	73,600	68,000	8,700
	1795W	320D	SPLM 863	42,200	36,600	48,800	43,200	55,400	49,800	62,000	56,400	6,600
		470D	SPLM 864	49,400	43,800	58,400	52,800	67,400	61,800	76,400	70,800	9,000
		620D	SPLM 866	53,600	48,000	64,000	58,400	74,400	68,800	84,800	79,200	10,400

商品コードの読み方

【例】

SPLM-633-4T

中軽量ラック

・M : 200 kg/段
(1795W × 320Dのみ150kg段)

●単体:T
●連結:R

●棚段数(天板を含む)

●奥行

・3=320・4=470・6=620(mm)

●間口

・3=895・4=1195・5=1495
・6=1795(mm)

●高さ

・4=1200・5=1500・6=1800
・7=2100・8=2400(mm)

中軽量ラック (SPLR型150kg)

構成部材

① 継ぎ梁

ラックの横揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。

② 棚受

両端にある爪で、支柱側面の長孔に挿着してください。脱着はワンタッチです。

③ 棚板

「」型形状で、中央部に1段当たり150kgの荷重に耐え得る適宜補強を施したタイプです。

④ 安全ピン

継ぎ梁や上下棚の嵌合に対する万が一の場合の抜け止めです。

⑤ 支柱

両側面にある棚受用長孔は、25mmピッチで、棚間隔を自由に設定できます。

⑥ 上下棚受

ラックの奥行方向の揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。

⑦ ベース

床面を保護します。支柱の底部にワンタッチで取り付けられます。

標準仕様

ホワイトグレー

タイプ	SPLR型(ボルトレス型)
段荷重(kg)	150 kg
総荷重(kg)	1,000 kg
支柱形状(mm)	
高さ(m)H	1200,1500,1800,2100,2400
間口(m)W	895,1195,1495,1795
奥行(m)D	320,470,620
塗装色	ホワイトグレー


標準部品 SPLR型(150kg)




品名	品番	寸法	価格
支柱	RC4	1200	¥1,400
	RC5	1500	¥1,700
	RC6	1800	¥2,000
	RC7	2100	¥2,350
	RC8	2400	¥2,600
継ぎ梁	LB3-M	900W用	¥1,300
	LB4-M	1200W用	¥1,600
	LB5-M	1500W用	¥1,950
	LB6-M	1800W用	¥2,200
上下棚受	LO30	320D用	¥700
	LO45	470D用	¥800
	LO60	620D用	¥900
棚受	RG30	320D用	¥450
	RG45	470D用	¥550
	RG60	620D用	¥650
棚板(900W用)	RSM330	900W×300D ①	¥2,500
	RSM345	900W×450D ①	¥3,000
	RSM360	900W×600D ①	¥3,600
棚板(1200W用)	RSM430	1200W×300D ①	¥3,100
	RSM445	1200W×450D ①	¥3,700
	RSM460	1200W×600D ①	¥5,200
棚板(1500W用)	RSM530	1500W×300D ①	¥4,000
	RSM545	1500W×450D ①	¥4,600
	RSM560	1500W×600D ②	¥6,400
棚板(1800W用)	RSM630	1800W×300D ①	¥5,600
	RSM645	1800W×450D ②	¥6,400
	RSM660	1800W×600D ②	¥7,900
安全ピン	LSP-1	Ø4	¥100
ベース	LBP-1		¥200

○内の数字は棚板補強の数です。

標準寸法



標準棚板有効高サ



■棚板間隔寸法表（有効高サ）

高さH	3段	4段	5段	6段
1800	上 815 中 814 下 814	上 565 中 514 下 514	上 415 中 (364) 下 414	上 265 中 (314) 下 314
2100	上 965 中 964 下 964	上 665 中 614 下 614	上 465 中 (464) 下 464	上 365 中 (364) 下 364
2400	上 1115 中 1114 下 1114	上 765 中 714 下 714	上 515 中 (514) 下 514	上 465 中 (414) 下 414

中軽量ラック (SPLR型150kg)

価格表 SPLR型(150kg)

※その他の高さの型番は、右の表を見てください。

■SPLR型中軽量ラック部材(150kg) *支柱1800H 天地5段 価格表

間口 \ 奥行		320D		470D		620D	
		価格	型番	価格	型番	価格	型番
895W	単立	33,600	SPLR-633-5T	37,100	SPLR-634-5T	41,100	SPLR-636-5T
	連結	29,200	SPLR-633-5R	32,700	SPLR-634-5R	36,700	SPLR-636-5R
1,195W	単立	37,800	SPLR-643-5T	41,800	SPLR-644-5T	50,300	SPLR-646-5T
	連結	33,400	SPLR-643-5R	37,400	SPLR-644-5R	45,900	SPLR-646-5R
1,495W	単立	43,700	SPLR-653-5T	47,700	SPLR-654-5T	57,700	SPLR-656-5T
	連結	39,300	SPLR-653-5R	43,300	SPLR-654-5R	53,300	SPLR-656-5R
1,795W	単立	52,700	SPLR-663-5T	57,700	SPLR-664-5T	66,200	SPLR-666-5T
	連結	48,300	SPLR-663-5R	53,300	SPLR-664-5R	61,800	SPLR-666-5R

■棚段増減価格表

間口 \ 奥行		320D		470D		620D	
		価格	備考	価格	備考	価格	備考
895W		3,400		4,100		4,900	
1,195W		4,000		4,800		6,500	
1,495W		4,900		5,700		7,700	
1,795W		6,500		7,500		9,200	

■支柱高さ増減価格表(1800H) に対して

高さ \	単立		連結	
	価格	備考	価格	備考
1,200H	-2,400		-1,200	
1,500H	-1,200		-600	
2,100H	+1,400		+700	
2,400H	+2,400		+1,200	

■SPLR型中軽量ラック部材150kg (ボルトレス) 価格表

寸 法			型 番	天地共3段 (3)		天地共4段 (4)		天地共5段 (5)		天地共6段 (6)		棚1段増し
H	W	D		単立 (T)	連結 (R)	単立 (T)	連結 (R)	単立 (T)	連結 (R)	単立 (T)	連結 (R)	
1200H	895W	320D	SPLR 433	24,400	21,200	27,800	24,600	31,200	28,000	34,600	31,400	3,400
		470D	SPLR 434	26,500	23,300	30,600	27,400	34,700	31,500	38,800	35,600	4,100
		620D	SPLR 436	28,900	25,700	33,800	30,600	38,700	35,500	43,600	40,400	4,900
	1195W	320D	SPLR 443	27,400	24,200	31,400	28,200	35,400	32,200	39,400	36,200	4,000
		470D	SPLR 444	29,800	26,600	34,600	31,400	39,400	36,200	44,200	41,000	4,800
		620D	SPLR 446	34,900	31,700	41,400	38,200	47,900	44,700	54,400	51,200	6,500
	1495W	320D	SPLR 453	31,500	28,300	36,400	33,200	41,300	38,100	46,200	43,000	4,900
		470D	SPLR 454	33,900	30,700	39,600	36,400	45,300	42,100	51,000	47,800	5,700
		620D	SPLR 456	39,900	36,700	47,600	44,400	55,300	52,100	63,000	59,800	7,700
	1795W	320D	SPLR 463	37,300	34,100	43,800	40,600	50,300	47,100	56,800	53,600	6,500
		470D	SPLR 464	40,300	37,100	47,800	44,600	55,300	52,100	62,800	59,600	7,500
		620D	SPLR 466	45,400	42,200	54,600	51,400	63,800	60,600	73,000	69,800	9,200
1500H	895W	320D	SPLR 533	25,600	21,800	29,000	25,200	32,400	28,600	35,800	32,000	3,400
		470D	SPLR 534	27,700	23,900	31,800	28,000	35,900	32,100	40,000	36,200	4,100
		620D	SPLR 536	30,100	26,300	35,000	31,200	39,900	36,100	44,800	41,000	4,900
	1195W	320D	SPLR 543	28,600	24,800	32,600	28,800	36,600	32,800	40,600	36,800	4,000
		470D	SPLR 544	31,000	27,200	35,800	32,000	40,600	36,800	45,400	41,600	4,800
		620D	SPLR 546	36,100	32,300	42,600	38,800	49,100	45,300	56,800	53,000	6,500
	1495W	320D	SPLR 553	32,700	28,900	37,600	33,800	42,500	38,700	47,400	43,600	4,900
		470D	SPLR 554	35,100	31,300	40,800	37,000	46,500	42,700	52,200	48,400	5,700
		620D	SPLR 556	41,100	37,300	48,800	45,000	56,500	52,700	64,200	60,400	7,700
	1795W	320D	SPLR 563	38,500	34,700	45,000	41,200	51,500	47,700	58,000	54,200	6,500
		470D	SPLR 564	41,500	37,700	49,000	45,200	56,500	52,700	64,000	60,200	7,500
		620D	SPLR 566	46,600	42,800	55,800	52,000	65,000	61,200	74,200	70,400	9,200
1800H	895W	320D	SPLR 633	26,800	22,400	30,200	25,800	33,600	29,200	37,000	32,600	3,400
		470D	SPLR 634	28,900	24,500	33,000	28,600	37,100	32,700	41,200	36,800	4,100
		620D	SPLR 636	31,300	26,900	36,200	31,800	41,100	36,700	46,000	41,600	4,900
	1195W	320D	SPLR 643	29,800	25,400	33,800	29,400	37,800	33,400	41,800	37,400	4,000
		470D	SPLR 644	32,200	27,800	37,000	32,600	41,800	37,400	46,600	42,200	4,800
		620D	SPLR 646	37,300	32,900	43,800	39,400	50,300	45,900	56,800	52,400	6,500
	1495W	320D	SPLR 653	33,900	29,500	38,800	34,400	43,700	39,300	48,600	44,200	4,900
		470D	SPLR 654	36,300	31,900	42,000	37,600	47,700	43,300	53,400	49,000	5,700
		620D	SPLR 656	42,300	37,900	50,000	45,600	57,700	53,300	65,400	61,000	7,700
	1795W	320D	SPLR 663	39,700	35,300	46,200	41,800	52,700	48,300	59,200	54,800	6,500
		470D	SPLR 664	42,700	38,300	50,200	45,800	57,700	53,300	65,200	60,800	7,500
		620D	SPLR 666	47,800	43,400	57,000	52,600	66,200	61,800	75,400	71,000	9,200
2100H	895W	320D	SPLR 733	28,200	23,100	31,600	26,500	35,000	29,900	38,400	33,300	3,400
		470D	SPLR 734	30,300	25,200	34,400	29,300	38,500	33,400	42,600	37,500	4,100
		620D	SPLR 736	32,700	27,600	37,600	32,500	42,500	37,400	47,400	42,300	4,900
	1195W	320D	SPLR 743	31,200	26,100	35,200	30,100	39,200	34,100	43,200	38,100	4,000
		470D	SPLR 744	33,600	28,500	38,400	33,300	43,200	38,100	48,000	42,900	4,800
		620D	SPLR 746	38,700	33,600	45,200	40,100	51,700	46,600	58,200	53,100	6,500
	1495W	320D	SPLR 753	35,300	30,200	40,200	35,100	45,100	40,000	50,000	44,900	4,900
		470D	SPLR 754	37,700	32,600	43,400	38,300	49,100	44,000	54,800	49,700	5,700
		620D	SPLR 756	43,700	38,600	51,400	46,300	59,100	54,000	66,800	61,700	7,700
	1795W	320D	SPLR 763	41,100	36,000	47,600	42,500	54,100	49,000	60,600	55,500	6,500
		470D	SPLR 764	44,100	39,000	51,600	46,500	59,100	54,000	66,600	61,500	7,500
		620D	SPLR 766	49,200	44,100	58,400	53,300	67,600	62,500	76,800	71,700	9,200
2400H	895W	320D	SPLR 833	29,200	23,600	32,600	27,000	36,000	30,400	39,400	33,800	3,400
		470D	SPLR 834	31,300	25,700	35,400	29,800	39,500	33,900	43,600	38,000	4,100
		620D	SPLR 836	33,700	28,100	38,600	33,000	43,500	37,900	48,400	42,800	4,900
	1195W	320D	SPLR 843	32,200	26,600	36,200	30,600	40,200	34,600	44,200	38,600	4,000
		470D	SPLR 844	34,600	29,000	39,400	33,800	44,200	38,600	49,000	43,400	4,800
		620D	SPLR 846	39,700	34,100	46,200	40,600	52,700	47,100	59,200	53,600	6,500
	1495W	320D	SPLR 853	36,300	30,700	41,200	35,600	46,100	40,500	51,000	45,400	4,900
		470D	SPLR 854	38,700	33,100	44,400	38,800	50,100	44,500	55,800	50,200	5,700
		620D	SPLR 856	44,700	39,100	52,400	46,800	60,100	54,500	67,800	62,200	7,700
	1795W	320D	SPLR 863	42,100	36,500	48,600	43,000	55,100	49,500	61,600	56,000	6,500
		470D	SPLR 864	45,100	39,500	52,600	47,000	60,100	54,500	67,600	62,000	7,500
		620D	SPLR 866	50,200	44,600	59,400	53,800	68,600	63,000	77,800	72,200	9,200

商品コードの読み方

【例】

SPLR-633-4T

- 中軽量ラック
- R : 150 kg / 段
- 単体:T
連結:R
- 棚段数(天板を含む)
- 奥行
・ 3=320 ・ 4=470 ・ 6=620(mm)
- 間口
・ 3=895 ・ 4=1195 ・ 5=1495
・ 6=1795(mm)
- 高さ
・ 4=1200 ・ 5=1500 ・ 6=1800
・ 7=2100 ・ 8=2400(mm)

軽量ラック

オフィスの整理棚に…倉庫の物品棚に…
店舗での陳列棚に…とあらゆる場所でさまざまな用途に
お使いいただけます。



SPA1型





SPA2型




SPA3型

SPA1型(開放棚)
SPA2型(密閉棚)
SPA3型(金網棚)

構成部材

- 支柱**
鋼板をL型に曲げたアングルです。
- 棚板**
断面を「」状に加工し、左右両ふちは「」状になっています。
- コーナプレート**
開放棚と密閉棚、金網付棚に取り付ける補強材です。
- 脚先金具**
支脚下部に取り付け、床面に傷を付けません。





標準仕様

ホワイトグレー

タイプ	SPA1(開放棚) SPA2(密閉棚) SPA3(金網棚)
段荷重(kg)	120 kg
総荷重(kg)	800 kg/間口
支柱形状(mm)	
高さ(m)H	1800,2100,2400
間口(m)W	875,1200,1500,1800
奥行(m)D	300,450,600
塗装色	ホワイトグレー

標準部品



品名	品番	アングルサイズ	長さ
アングル40型	L418	40×40×2.0t	1800
	L421	40×40×2.0t	2100
	L424	40×40×2.0t	2400
	※L430	40×40×2.0t	3000
アングル60型	L618	40×60×2.0t	1800
	L621	40×60×2.0t	2100
	L624	40×60×2.0t	2400
	※L630	40×60×2.0t	3000

※印は受注生産品です。

品名	品番	寸法	補強
棚板	S330	875W×300D用	0
	S345	875W×450D用	0
	S360	875W×600D用	1
	S430	1200W×300D用	1
	S445	1200W×450D用	1
	S460	1200W×600D用	1
	S530	1500W×300D用	1
	S545	1500W×450D用	1
	S560	1500W×600D用	2
	S630	1800W×300D用	1
	S645	1800W×450D用	1
	S660	1800W×600D用	2

コーナプレート



品名	品番	寸法
コーナプレート	CPS	(小)
	CPL	(大)
	CPE	E型

脚先金具



品名	品番	寸法
脚先金具	FE4	L40型
	FE6	L60型

ボルト・ナット ワッシャー



品名	品番	寸法
・ボルト ・ナット ・ワッシャー	40S	M6×12ℓ
	40L	M6×20ℓ
	60S	M8×16ℓ
	60L	M8×20ℓ




BCフック


品名	品番
BCフック	BC

中棚板がボルト不要になり段変更が簡単に行えます。
ただし、安全の為、耐荷重は100kg/段になります。

標準寸法



標準棚板有効高サ



■棚板間隔寸法表(有効高サ)

高さH	3段	4段	5段	6段
1800	上 828 中 814 下	上 528 中 514 下 568	上 378 中 (364) 下 414	上 278 中 (314) 下 314
2100	上 978 中 964 下	上 628 中 614 下 664	上 478 中 (464) 下 464	上 378 中 (364) 下 364
2400	上 1128 中 1114 下	上 728 中 714 下 764	上 578 中 (564) 下 514	上 428 中 (414) 下 464

価格表SPA型

■SPA型軽量ラック部材 ※天地5段 価格表 ※その他の高さの型番は、右の表を見てください。

高さ 間口 奥行		1800H		2100H		2400H	
		価格	型番	価格	型番	価格	型番
875W	300D	17,900	A1633-5	18,800	A1733-5	19,600	A1833-5
	450D	21,600	A1634-5	22,500	A1734-5	23,300	A1834-5
	600D	27,700	A1636-5	28,600	A1736-5	29,400	A1836-5
1,200W	300D	26,500	A1643-5	27,400	A1743-5	28,200	A1843-5
	450D	32,600	A1644-5	33,400	A1744-5	34,200	A1844-5
	600D	38,000	A1646-5	38,900	A1746-5	39,700	A1846-5
1,500W	300D	31,700	A1653-5	32,600	A1753-5	33,400	A1853-5
	450D	38,500	A1654-5	39,400	A1754-5	40,100	A1854-5
	600D	50,200	A1656-5	51,000	A1756-5	51,600	A1856-5
1,800W	300D	36,300	A1663-5	37,000	A1763-5	37,700	A1863-5
	450D	44,300	A1664-5	45,100	A1764-5	45,800	A1864-5
	600D	59,100	A1666-5	59,900	A1766-5	60,500	A1866-5

■棚段増減価格表

奥行 間口		300D		450D		600D	
		価格	備考	価格	備考	価格	備考
875W		2,200		3,000		4,200	
1,200W		4,000		5,200		6,300	
1,500W		5,000		6,400		8,800	
1,800W		6,000		7,600		10,400	

■軽量ラックSPA1型(開放型)価格表

寸 法			型 番	天地共3段 (3)	天地共4段 (4)	天地共5段 (5)	天地共6段 (6)	段1段増し
H	W	D						
1800H	875W	300D	A1633	13,500	15,700	17,900	20,100	2,200
		450D	A1634	15,600	18,600	21,600	24,600	3,000
		600D	A1636	19,300	23,500	27,700	31,900	4,200
	1200W	300D	A1643	18,500	22,500	26,500	30,500	4,000
		450D	A1644	22,200	27,400	32,600	37,800	5,200
		600D	A1646	25,400	31,700	38,000	44,300	6,300
	1500W	300D	A1653	21,700	26,700	31,700	36,700	5,000
		450D	A1654	25,700	32,100	38,500	44,900	6,400
		600D	A1656	32,600	41,400	50,200	59,000	8,800
	1800W	300D	A1663	24,300	30,300	36,300	42,300	6,000
		450D	A1664	29,100	36,700	44,300	51,900	7,600
		600D	A1666	37,900	48,500	59,100	69,700	10,600
2100H	875W	300D	A1733	14,400	16,600	18,800	21,000	2,200
		450D	A1734	16,500	19,500	22,500	25,500	3,000
		600D	A1736	20,200	24,400	28,600	32,800	4,200
	1200W	300D	A1743	19,400	23,400	27,400	31,400	4,000
		450D	A1744	23,000	28,200	33,400	38,600	5,200
		600D	A1746	26,300	32,600	38,900	45,200	6,300
	1500W	300D	A1753	22,600	27,600	32,600	37,600	5,000
		450D	A1754	26,600	33,000	39,400	45,800	6,400
		600D	A1756	33,400	42,200	51,000	59,800	8,800
	1800W	300D	A1763	25,000	31,000	37,000	43,000	6,000
		450D	A1764	29,900	37,500	45,100	52,700	7,600
		600D	A1766	38,700	49,300	59,900	70,500	10,600
2400H	875W	300D	A1833	15,200	17,400	19,600	21,800	2,200
		450D	A1834	17,300	20,300	23,300	26,300	3,000
		600D	A1836	21,000	25,200	29,400	33,600	4,200
	1200W	300D	A1843	20,200	24,200	28,200	32,200	4,000
		450D	A1844	23,800	29,000	34,200	39,400	5,200
		600D	A1846	27,100	33,400	39,700	46,000	6,300
	1500W	300D	A1853	23,400	28,400	33,400	38,400	5,000
		450D	A1854	27,300	33,700	40,100	46,500	6,400
		600D	A1856	34,000	42,800	51,600	60,400	8,800
	1800W	300D	A1863	25,700	31,700	37,700	43,700	6,000
		450D	A1864	30,600	38,200	45,800	53,400	7,600
		600D	A1866	39,300	49,900	60,500	71,100	10,600

商品コードの読み方

【例】

A 1 - 6 3 3 - 5

- 棚型式 ●
 - ・ A1= 開放棚 ・ A2= 密閉棚
 - ・ A3= 金網付棚
- 棚段数(天板を含む) ●
- 奥行 ●
 - ・ 3=300 ・ 4=450 ・ 6=600(mm)
- 高さ ●
 - ・ 6=1800 ・ 7=2100 ・ 8=2400(mm)
- 間口 ●
 - ・ 3=875 ・ 4=1200
 - ・ 5=1500 ・ 6=1800(mm)

床材の種類

種	類	板厚 2.3t	板厚 3.2t	表面状態
A形 (縞柄)	表面の縞模様の山出しを行い、スリップ止めの役目をします。			
B-1形 (丸孔)	平滑面に穴を開けたタイプ。(開口率約 3%)			
B-2形 (丸孔)	B-1形より穴の数増やし、パンチングメタル感覚です。 ※軽作業・メンテ歩廊用 (開口率約 20%)			
C形 (平滑面)	表面状態は平滑面です。上面に合成樹脂系などの床材を張るときに使用します。			
D形 (穴明)	空気の流通、採光を必要とする冷凍倉庫、防災構造の床板として使用します。(開口率約 40%)			

特 長

1 工期が短縮できます。

噛み合わせ式の断面形式であるため、現場では噛み合わせながら敷き詰めます。

2 優れた強度を発揮します。

SPフロアーは、上面幅が200mm又は125mmで両側面を折り曲げた特殊断面で形成されていますので、あたかも200mm又は125mm間隔で根太を取り付けたと同様の強度を発揮します。

3 経済的です。

従来では主梁のほか、根太を取り付けてその上に床材(縞鋼板又は木板)を張るか、あるいは、デッキプレートの上に床材を張っておりましたが、SPフロアーの場合には、主梁の上に直接敷き詰めますので、ローコストで出来上がります。

4 A形、C形のSPフロアーの長さは1m～7mまで10mm単位で乱尺加工が可能です。又、B形、D形、フロアーは5.5mまで50mmステップで長さは自由です。

5 金具による取付もできます。

施工現場によっては溶接を禁止されているところがあります。このようなところでは、金具によりSPフロアーと梁とを固定します。

6 他メーカーのラック床材としても可能です。

7 A形、B形、C形、D形との組み合わせ使用もできます。

施工方法


切断方法

使用数量がまとまっている場合は、長さ別の数量にもとづいて発注くだされば、工場で製造時に切断しますので、ロスがなくなります。特殊寸法などの場合は現場切断となりますが、多くはガス切断によって行いますが、切り口の見苦しい欠点がありその場合はフリクションソウか丸鋸のついたスキルソウを使うと便利です。

割り付け方法

●長さの割り付け

SPフロアーは通常2スパン以上の連続でご使用ください。止むを得ず単スパンでご使用される場合は、強度不足となる場合もありますので、ご注意ください。




●幅の割り付け

SPフロアーの幅は200mm又は125mmで製造されていますが、割り付けにおける1枚ずつのスキマが若干生じますのでそれを加味して、割り付け幅は1mm加算して201mm又は126mmで計算してください。

端部の処理


長手方向から端部は横断面がそのまま見えますので目かくしの意味からも38角パイプ又は、L40アングルを取り付けてください。幅方向の端部についても同様の角パイプ又はアングルにて処理してください。



割り付け方法

●溶接による取付け

梁とSPフロアーとの隅肉溶接となります。現場で所定の割り付け図に従って敷きならべるつど外曲げ部分の下部を隅肉溶接します。



●金具による取付け

梁とSPフロアーの重なったリップ部分を金具とJボルトにより取付けます。(通常2スパン置きに取付けます。)この方法はSPフロアーを敷きならべたのち、床下で作業することになり溶接による場合に比べ、取付けるのに若干手間がかかります。しかし、溶接の使えない現場とか小規模な床張りには適します。



標準仕様表

■重量及び断面性能表

形 状	板 厚 (mm)	重 量 (kg)		断面積 (cm ²)	断面二次モーメント (I cm ⁴)	断面係数 (Z cm ³)
		m当り	m ² 当り			
	2.3	4.1	32.8	5.22	10.8	3.85
	3.2	5.4	43.2	7.11	13.5	4.8
	2.3	5.4	27.0	5.22	10.8	3.85
	3.2	7.3	36.5	8.56	14.8	4.9
	2.3	5.4	27.0	3.57	8.0	3.4

柱ジョイント式重量ラック

柱ジョイント式



スチール棚板式重量ラック



スチール棚板

ガード付き重量ラック



U型ガード

トラスガード

フェンス囲い付重量ラック



施工実例(中量ラック)

高層式中量ラック



高層式中量ラック(耐震補強タイプ)



中量ラック(回転式落下防止バー付)



中量ラック(引掛式落下防止バー付)



キャスター付中量ラック



中軽量ラック(200kgタイプ)



中軽量ラック(200kgタイプ)



中軽量ラック(150kgタイプ)



キャスター付中軽量ラック



軽量ラック(天継ぎ部柱延長式)



3方パネル付軽量ラック



3方パネル+中仕切付軽量ラック



軽量ラック



キャスター付軽量ラック



施工実例(積層ラック)

移動式階段(踊場無)



移動式階段(踊場付)



中量ラック式積層ラック



中量ラック式積層ラック



重量ラック式積層ラック



スライド式手摺



丸棒落とし

床補強鉄板

形鋼式積層ラック



形鋼式積層ラック



固定式階段

中量タイプ クランク式移動ラック



中量タイプ キャンチラック



中量タイプ ケースフローラック



溶融亜鉛メッキ(重量ラック、架台)





This image shows a full page of a notebook or memo pad. At the top left, the word "MEMO" is printed in a bold, black, sans-serif font. A solid horizontal line runs across the entire width of the page just below the title. The rest of the page is filled with horizontal dashed lines, providing a guide for writing. The lines are evenly spaced and extend from the left edge to the right edge of the page.